

ТРИО-500

899,



FLEXA 500 A60 X



PVS TC2



FVS 5EPB XS

ПРОМОЦИЯ

Валидност на промоцията до 29.02.2016 г.

ПРОМО ПАКЕТ 1

→ PRIME ROUND-B X M

* Мивка от неръждаема стомана



79,



Размери – Ø 510 mm

Размер на корито – Ø 390 mm

Дълбочина на корито – 175 mm

Монтажен отвор – Ø 490 mm

База шкаф – 600 mm

→ 1420 F CR

* Смесител



65,

135,

~~144,~~

ПРОМО ПАКЕТ 2

→ PRIME 65 X M

* Мивка от неръждаема стомана



89,

Размери – 650x500 mm

Размер на корито – 340x400 mm

Дълбочина на корито – 160 mm

Монтажен отвор – 630 x 480 mm

База шкаф – 450 mm

Обръщаема – ляв/десен оттедник

→ 1170 CR

* Смесител



55,

135,

~~144,~~



ALEX 460



SERENA 780



PRIME 480H

ПРОМОЦИЯ

Валидност на промоцията до 29.02.2016 г.

ПРОМОЦИЯ

WIN A60 BK ~~759,~~
699,



WIN A90 BK ~~779,~~
729,



WIN A60 W ~~789,~~
749,

WIN A90 W ~~789,~~
759,



B
CLASS

WIN

Декоративен аспиратор за стенен монтаж

Капацитет – 719 m³/h
според Европейския стандарт EN 61591

Сензорно електронно управление

Интензивна аспирация – 10 мин.

Отложено изключване до 15 мин.

Периметрална аспирация

Минимално ниво на шум/49dB (A)

Халогенно осветление/2x20W

Метало – касетъчни филтри

Възвратен клапан

Размер – 60/90 см/бяло, черно стъкло

EVOLUTION EG10 BK/X A60 ~~585,~~
569,



EVOLUTION EG10 WH/X A60 ~~624,~~
599,



~~149,~~
139,



E
CLASS

FLEXA 400 X A60

Аспиратор за вграждане в шкаф
с телескопично изваждане

Капацитет – 400m³/h
според Европейския стандарт EN 61591

Електромеханично управление с ключове

Усъвършенствана конструкция

Телескопично изваждане на панела

Осветление/2x28W

Двоен изтеглящ се филтър

Метало – касетъчни филтри

Размер – 60 см/Инокс + сив

D
CLASS

EVOLUTION EG10

Декоративен аспиратор за стенен монтаж

Капацитет – 820 m³/h
според Европейския стандарт EN 61591

Ново поколение ENERGY мотор EG10

Сензорно управление

Интензивна аспирация – 10 мин.

Отложено изключване до 30 мин.

Система за бърз монтаж/демонтаж

Минимално ниво на шум/55dB (A)

Халогенно осветление/2x20W

Метало – касетъчни филтри

Размер – 60/90 см/бяло, черно стъкло + инокс

E
CLASS

STRIP NT EG8 PB X A60

Декоративен аспиратор за стенен монтаж

Капацитет – 800m³/h
според Европейския стандарт EN 61591

Ново поколение ENERGY мотор EG8

Ново поколение турбина

Управление с пуш бутони/Push buttons

Минимално ниво на шум/49dB (A)

Осветление/2x28W

Метало – касетъчни филтри

Размер – 60 см/Инокс

~~325,~~
299,



D
CLASS

ENERGY PLUS A60 X

Аспиратор за вграждане в шкаф
с телескопично изваждане

Капацитет – 754m³/h
според Европейския стандарт EN 61591

Сензорно управление

Интензивна аспирация – 10 мин.

Отложено изключване до 15 мин.

Усъвършенствана конструкция

Телескопично изваждане на панела

Халогенно осветление/2x20W

Метало – касетъчни филтри

Възвратен клапан

Размер – 60 см/Инокс + сив

ENERGY PLUS A60 X ~~359,~~
299,



~~519,~~
499,

HBE TC5 FV

Стъклокерамичен плот



- Фронтален фасет
- One Touch сензорно управление
- Индивидуално програмиране на всяка зона
- 5 бързоагреващи лъчисти зони
- 9 степени на мощност
- 1 разширяема тройна зона
- Quick Heating - Функция бързо загряване
- Функция изключване за безопасност
- Child Lock защита за деца
- Индикатор за остатъчна топлина
- Размер – 590 x 520 мм

~~399,~~
379,

HBE TC4 FV

Стъклокерамичен плот



- Фронтален фасет
- One Touch сензорно управление
- Индивидуално програмиране на всяка зона
- 4 бързоагреващи лъчисти зони
- 9 степени на мощност
- Функция изключване за безопасност
- Quick Heating - Функция бързо загряване
- Child Lock защита за деца
- Индикатор за остатъчна топлина
- Размер – 590 x 520 мм

~~285,~~
279,

HBE TC3 FV

Стъклокерамичен плот



- Фронтален фасет
- One Touch сензорно управление
- Индивидуално програмиране на всяка зона
- 3 бързоагреващи лъчисти зони
- 1 разширяема двойна зона
- Изключващ и сигнализиращ Cooking Timer
- 9 степени на мощност
- Функция изключване за безопасност
- Quick Heating – Функция бързо загряване
- Child Lock защита за деца
- Индикатор за остатъчна топлина
- Размер – 290 x 520 мм

ПРОМОЦИЯ

~~399,~~
379,

HBE TC3 FV W
Съглокеримичен плот



WHITE DESIGN

- Фронтален фасет
- One Touch сензорно управление
- Индивидуално програмиране на всяка зона
- 3 бързоагреващи лъчисти зони
- 1 разширяема двойна зона
- Изключващ и сигнализиращ Cooking Timer
- 9 степени на мощност
- Функция изключване за безопасност
- Quick Heating – Функция бързо загряване
- Child Lock защита за деца
- Индикатор за остатъчна топлина
- Размер – 290 x 520 мм

~~449,~~
429,

HBEI TC2B FV
Индукционен съглокеримичен плот



INDUCTION POWER

- Фронтален фасет
- One Touch сензорно управление
- POT Detection технология
- Ultra Boost - функция за ускоряване
- Изключващ и сигнализиращ Cooking Timer
- Функция интелигентна пауза
- 2 индукционни зони**
- 9 степени на мощност
- Child Lock защита за деца
- Индикатор за остатъчна топлина
- Размер – 290 x 520 мм

~~269,~~
239,

HBE TC2 FV
Съглокеримичен плот




- Фронтален фасет
- One Touch сензорно управление
- Индивидуално програмиране на всяка зона
- 2 бързоагреващи лъчисти зони
- Изключващ и сигнализиращ Cooking Timer
- 9 степени на мощност
- Quick Heating - Функция бързо загряване
- Функция изключване за безопасност
- Child Lock защита за деца
- Индикатор за остатъчна топлина
- Размер – 290 x 520 мм

NEW

~~685,~~
659,

FVS 9EPBCT2 GN




FVS 9EPBCT2

- 9 функции**
- Сензорен електронен програматор
- Електронен таймер
- Потъващи бутони/Push buttons
- Вентилирано печене на нива
- Полезен обем – 57 L
- 1 дълбока и 1 стандартна тава/1 решетка
- Черно/бяло стъкло
- Размер 60 см

ПРЕДИМСТВА

- COOL Touch Door**
Двойно остъклена студена врата
- Врата със сваллящо се вътрешно стъкло за лесно почистване
- INTENSIVE AIRING System**
Двузонава охлаждаща система
- Водачи с крайни стопери
- Телескопични водачи / 2 нива**
- Каталитичен панел**
- Easy to Clean**
Лесен за почистване емайл



~~619,~~
579,



FVS 5EPBT XS



- 5 функции**
- Електронен дигитален програматор
- Електронен таймер
- Вентилирано печене на нива
- Потъващи бутони/Push buttons
- Полезен обем – 57 L
- 1 дълбока тава/1 решетка
- Черно стъкло + инокс
- Размер – 60 см


ПРЕДИМСТВА

- Врата със сваллящо се вътрешно стъкло за лесно почистване
- Тангенциална охлаждаща система
- Телескопични водачи / 1 ниво**
- Водачи с крайни стопери
- Easy to Clean**
Лесен за почистване емайл

NEW

~~669,~~
639,


FVS 9EPBCT1 XS



- 9 функции**
- Сензорен електронен програматор
- Електронен таймер
- Потъващи бутони/Push buttons
- Вентилирано печене на нива
- Полезен обем – 57 L
- 1 дълбока и 1 стандартна тава/1 решетка
- Черно стъкло + инокс
- Размер 60 см

ПРЕДИМСТВА

- COOL Touch Door**
Двойно остъклена студена врата
- Врата със сваллящо се вътрешно стъкло за лесно почистване
- INTENSIVE AIRING System**
Двузонава охлаждаща система
- Водачи с крайни стопери
- Телескопични водачи / 1 ниво**
- Каталитичен панел**
- Easy to Clean**
Лесен за почистване емайл



~~560,~~
475,



FN 07 6M S



- 6 функции**
- Прозвъняващ часовник до 60 мин.
- Вентилирано печене на нива
- Механично управление
- Полезен обем – 58 L
- 1 тава/1 решетка
- Отпелдално стъкло + инокс
- Размер – 60 см

ПРЕДИМСТВА

- COOL Touch Door**
Тройно остъклена студена врата
- HEAT GUARD**
Термоопорна лайсна
- Врата със сваллящо се вътрешно стъкло за лесно почистване
- INTENSIVE AIRING System**
Двузонава охлаждаща система
- Easy to Clean**
Лесен за почистване емайл

Налична от
01.01.2016 г.

→ ENERGY A60 X

*Аспиратор за вграждане в шкаф с телескопично изваждане

249,

→ FVS 5EPBT XS

* Мултифункционална фурна



619,

ТРИО ENERGY+



→ PVS TC4

*Стъклокерамичен плот

21cm



395,

~~1283,~~ **1099,**

ВИЕ СПЕСТЯВАТЕ: 164 ЛВ.



→ FLEXA 500 A60 X

*Аспиратор за вграждане в шкаф с телескопично изваждане

209,

→ FVS 5EPB XS

* Мултифункционална фурна



595,


ТРИО 500+



→ PVS TC4

*Стъклокерамичен плот

21cm



395,

~~1139,~~ **999,**

ВИЕ СПЕСТЯВАТЕ: 200 ЛВ.




→ ENERGY A60 X

*Аспиратор за вграждане в шкаф с телескопично изваждане

249,

→ FVS 5EPBT XS

* Мултифункционална фурна



619,

ТРИО ENERGY



→ PVS TC2

*Стъклокерамичен плот



249,

~~1117,~~ **999,**

ВИЕ СПЕСТЯВАТЕ: 118 ЛВ.



→ ENERGY A60 X

* Аспиратор за вграждане в шкаф с телескопично изваждане



- Капацитет – 618m³/h според Европейския стандарт EN 61591
- Усъвършенствана конструкция
- Телескопично изваждане на панела
- Двоен изтеглящ се филтър
- Управление с пуш бутони/Push buttons
- Халогенно осветление/2x20W
- Метало – касетъчни филтри
- Размер – 60 см/Инокс + сив

→ FVS 5EPBT XS


* Мултифункционална фурна



- 5 функции
- Електронен дигитален програматор
- Електронен таймер
- Вентилирано печено на нива
- Потъващи бутони/Push buttons
- Полезен обем – 57 L
- 1 дълбока тава/1 решетка
- Черно стъкло + инокс

ПРЕДИМСТВА

- Врата със свалящо се вътрешно стъкло за лесно почистване
- Тангенциална охлаждаща система
- Телескопични водачи/1 ниво
- Водачи с крайни стопери
- Easy to Clean
- Лесен за почистване емайл



→ PVS TC4

*Стъклокерамичен плот

- One Touch сензорно управление
- 4 бързоагреващи лъчисти зони
- 9 степени на мощност
- Максимална мощност P(max) – 6,5kW
- Уголемена зона 210 мм
- Child Lock защита за деца
- Функция изключване за безопасност
- Индикатор за остатъчна топлина
- Размер – 580 x 510 мм

→ FLEXA 500 A60 X

* Аспиратор за вграждане в шкаф с телескопично изваждане



- Капацитет – 500m³/h според Европейския стандарт EN 61591
- Електро механично управление с SG плъзгачи
- Усъвършенствана конструкция
- Телескопично изваждане на панела
- Двоен изтеглящ се филтър
- Осветление/2x28W
- Метало – касетъчни филтри
- Размер – 60 см/Инокс + сив

→ FVS 5EPB XS


* Мултифункционална фурна



- 5 функции
- Електронен програматор
- Електронен таймер
- Вентилирано печено на нива
- Потъващи бутони/Push buttons
- Полезен обем – 59 L
- 1 дълбока тава/1 решетка
- Черно стъкло + инокс

ПРЕДИМСТВА

- Врата със свалящо се вътрешно стъкло за лесно почистване
- Тангенциална охлаждаща система
- Водачи с крайни стопери
- Easy to Clean
- Лесен за почистване емайл



→ PVS TC4

*Стъклокерамичен плот

- One Touch сензорно управление
- 4 бързоагреващи лъчисти зони
- 9 степени на мощност
- Максимална мощност P(max) – 6,5kW
- Child Lock защита за деца
- Функция изключване за безопасност
- Индикатор за остатъчна топлина
- Размер – 580 x 510 мм

→ ENERGY A60 X

* Аспиратор за вграждане в шкаф с телескопично изваждане



- Капацитет – 618m³/h според Европейския стандарт EN 61591
- Усъвършенствана конструкция
- Телескопично изваждане на панела
- Двоен изтеглящ се филтър
- Управление с пуш бутони/Push buttons
- Халогенно осветление/2x20W
- Метало – касетъчни филтри
- Размер – 60 см/Инокс + сив

→ FVS 5EPBT XS


* Мултифункционална фурна



- 5 функции
- Електронен дигитален програматор
- Електронен таймер
- Вентилирано печено на нива
- Потъващи бутони/Push buttons
- Полезен обем – 57 L
- 1 дълбока тава/1 решетка
- Черно стъкло + инокс

ПРЕДИМСТВА

- Врата със свалящо се вътрешно стъкло за лесно почистване
- Тангенциална охлаждаща система
- Телескопични водачи/1 ниво
- Водачи с крайни стопери
- Easy to Clean
- Лесен за почистване емайл



→ PVS TC2

*Стъклокерамичен плот

- One Touch сензорно управление
- 2 бързоагреващи лъчисти зони
- Изключващ и сигнализиращ Cooking Timer
- 9 степени на мощност
- Максимална мощност P(max) – 3,0kW
- Child Lock защита за деца
- Функция изключване за безопасност
- Индикатор за остатъчна топлина
- Размер – 300x500 мм

→ FLEXA 500 A60 X

*Аспиратор за вграждане в шкаф с телескопично изваждане



209,



→ PVS TC2

*Стъклокерамичен плот



249,

→ FVS 5EPB XS

* Мултифункционална фурна



595,

~~1053,~~

899,

ВИЕ СПЕСТЯВАТЕ: 154 лв.



→ FLEXA 500 A60 X

* Аспиратор за вграждане в шкаф с телескопично изваждане



- Капацитет – 500m³/h според Европейския стандарт EN 61591
- Електромеханично управление с SG плъзгачи
- Усъвършенствана конструкция
- Телескопично изваждане на панела
- Двоен изтеглящ се филтър
- Осветление/2x28W
- Метало – касетъчни филтри
- Размер – 60 см/инокс + сив

→ FVS 5EPB XS

* Мултифункционална фурна



- 5 функции
- Електронен програматор
- Електронен таймер
- Вентилирано печене на нива
- Потъващи бутони/Push buttons
- Полезен обем – 59 L
- 1 дълбока тава/1 решетка
- Черно стъкло + инокс


ПРЕДИМСТВА

- Врата със свалящо се вътрешно стъкло за лесно почистване
- Тангенциална охлаждаща система
- Водачи с крайни стопери
- Easy to Clean Лесен за почистване емайл

→ PVS TC2

*Стъклокерамичен плот

- One Touch сензорно управление
- 2 бързонагреващи лъчисти зони
- Изключващ и сигнализиращ Cooking Timer
- 9 степени на мощност
- Максимална мощност P(max) – 3,0kW
- Child Lock защита за деца
- Функция изключване за безопасност
- Индикатор за остатъчна топлина
- Размер – 300x500 мм



→ FLEXA 400 A60 X

*Аспиратор за вграждане в шкаф с телескопично изваждане



149,



→ PVS MC2

*Стъклокерамичен плот



230,

→ FVS 5E XS

* Мултифункционална фурна



529,

~~908,~~

829,

ВИЕ СПЕСТЯВАТЕ: 79 лв.



→ FLEXA 400 A60 X

* Аспиратор за вграждане в шкаф с телескопично изваждане



- Капацитет – 400m³/h според Европейския стандарт EN 61591
- Електромеханично управление с ключове
- Усъвършенствана конструкция
- Телескопично изваждане на панела
- Двоен изтеглящ се филтър
- Осветление/2x28W
- Метало – касетъчни филтри
- Размер – 60 см/инокс + сив

→ FVS 5E XS

* Мултифункционална фурна



- 5 функции
- Електронен таймер – програматор
- Механично управление
- Вентилирано печене на нива
- Полезен обем – 59 L
- 1 дълбока тава/1 решетка
- Инокс + черно стъкло


ПРЕДИМСТВА

- Врата със свалящо се вътрешно стъкло за лесно почистване
- Тангенциална охлаждаща система
- Водачи с крайни стопери
- Easy to Clean Лесен за почистване емайл

→ PVS MC2

*Стъклокерамичен плот

- Механично управление
- 2 бързонагреващи лъчисти зони
- 9 степени на мощност
- Максимална мощност P(max) – 3,0kW
- Индикатор за остатъчна топлина
- Размер – 300x500 мм



СЪДОМИЯЛНИ МАШИНИ ЗА ВГРАЖДАНЕ

~~639,~~
599,



DW10VE - A+AA - 6

Електронно управление

6 програми

10 комплекта

4 темп. – 40°C, 50°C, 65°C, 70°C

Ниво на шум 49dB(A)

Дисплей за показване на програмите

Регулируема горна кошница

Модулна кошница

Омекотител на водата

Звуков сигнал за край на програма

Размер – 45 см

ПРЕДИМСТВА

- Енергиен клас
- Клас на измиване
- Клас на сушене
- Интелигентна хидравл. система
- Отложен старт до 3/6/9 часа
- 1/2 зареждане
- Активна система за сушене
- Сензор за чистота на водата
- Тройно филтриране на водата
- Три зони на разпръскване на водата
- Индикатор за край на програмата
- Индикатори за сол и полиращ препарат
- Скрит нагревател
- Защита срещу преливане на водата
- AQUA STOP – защита от наводнение



AQUA STOP ЗАЩИТА

Електромагнитният клапан, който стои в основата на допълнителната AQUA STOP защита, е позициониран извън съдомиялната машина - в началото на водозахранваща мрежичка, който е защитен с гофрирана тръба. По този начин, дори при възникване на външен проблем във водозахранващата мрежа, AQUA STOP защитата елиминира опасността от наводнение.

~~770,~~
699,



DW12VE - A++AA - 9

Електронно управление

9+ програми

12 комплекта

Консумация на вода при ECO 50°C – 9л

5 темп. – 30°C, 40°C, 50°C, 60°C, 70°C

Ниво на шум 47dB(A)

Дисплей за показване на програмите

Регулируема горна кошница

Модулна кошница

Омекотител на водата

Звуков сигнал за край на програма

Размер – 60 см

ПРЕДИМСТВА

- Енергиен клас
- Клас на измиване
- Клас на сушене
- Интелигентна хидравл. система
- Функция Auto 3in1
- Отложен старт до 19 часа
- 1/2 зареждане в три режима
- Активна система за сушене
- Три зони на разпръскване на водата
- Сензор за чистота на водата
- Тройно филтриране на водата
- Индикатор за край на програмата
- Индикатори за сол и полиращ препарат
- Скрит нагревател
- Защита срещу преливане на водата
- AQUA STOP - защита от наводнение

Всички цени са в лева и с включен ДДС.
Фирма LEKS GROUP Ltd. не носи отговорност
за допуснати печатни грешки.

www.eurolux.bg

PRIME – КОМПОЗИТНИ МИВКИ

PRIME
collection

P – PLAIN
R – RAPID
I – IDEAL
M – MADE IN EUROPE
E – ECONOMIC

• ЛЕСНА ПОДДРЪЖКА
• БЪРЗ МОНТАЖ
• ВИСОКО КАЧЕСТВО
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД
• ДОСТЪПНИ ЦЕНИ

PRIME – ECO Stone

„ЗЕЛЕНИТЕ“ МИВКИ EUROLUX, ПОСВЕТЕНИ НА БЪДЕЩЕТО

→ PRIME 400H



PRIME 400H ECO STONE 333лв

- Размер – 860x500 мм
- Дълбочина на корито – 200 мм
- Размер на корито – 330x420 мм

→ PRIME 300H



PRIME 300H ECO STONE 329лв

- Размер – 790x500 мм
- Дълбочина на корито – 200 мм
- Размер на корито – 330x420 мм

ECO STONE

01 SABBIA



02 BIANCO



03 BEIGE



04 GRIGIO



АТРАКТИВНИ ЦЕНИ

→ PRIME 480H



PRIME 480H ECO STONE

- Размер – 1000x500 мм
- Дълбочина на корито – 204 мм
- Размер на корито – 480x420 мм

359 лв.

→ PRIME 300E



PRIME 300E GRANITEK
PRIME 300E METALTEK

- Размер – 790x500 мм
- Дълбочина на корито – 218 мм
- Размер на корито – 388x430 мм

369 лв.

389 лв.

PRIME – Prisma Clean

МИВКИ EUROLUX
С ПРИЗМАТИЧНИ ЪГЛИ

→ PRIME 290E



PRIME 290E GRANITEK 369лв
PRIME 290E METALTEK 389лв

- Размер – 780x435 мм
- Дълбочина на корито – 218 мм
- Размер на корито – 386x365 мм

→ PRIME CORNER E



PRIME CORNER E GRANITEK 515лв
PRIME CORNER E METALTEK 539лв

- Размер – 1057x575 мм
- Дълбочина на корито – 210/150 мм
- Размер на корито – 394x504 мм

→ PRIME ROUND E



PRIME ROUND E GRANITEK 299лв
PRIME ROUND E METALTEK 319лв

- Размер – 600x470 мм
- Дълбочина на корито – 200 мм
- Размер на корито – 390x366 мм

→ PRIME 150E



PRIME 150E GRANITEK 356лв
PRIME 150E METALTEK 375лв

- Размер – 600x500 мм
- Дълбочина на корито – 218/118 мм
- Размер на корито – 334x430 мм

→ PRIME 135E



PRIME 135E GRANITEK 319лв
PRIME 135E METALTEK 333лв

- Размер – 680x500 мм
- Дълбочина на корито – 218 мм
- Размер на корито – 338x430 мм

PRISMA CLEAN ЦВЕТОВА ГАМА: НОВАТОРСКА И РАЗНООБРАЗНА

METALTEK №: 70 / 73 / 77 / 79 & GRANITEK №: 40 / 51 / 52 / 53 / 59 / 62 / 68

GRANITEK №: 41 / 43 / 61

→ Наличност на склад

→ Срок на доставка – 6 седмици

GRANITEK®



GRANITEK 40 FULL BLACK



GRANITEK 41 CACAO



GRANITEK 43 TORTORA



GRANITEK 51 AVENA



GRANITEK 52 BIANCO



GRANITEK 53 TERRA



GRANITEK 59 ANTRACITE



GRANITEK 61 PIETRA ANTICA



GRANITEK 62 BIANCO ANTICO



GRANITEK 68 BIANCO TITANO


METALTEK®



METALTEK 70 GHISA



METALTEK 73 TITANIUM



METALTEK 77 CHROMIUM



METALTEK 79 ALUMINIUM

379,



SERENA 780

Размери – 780 x 500 мм

Размер на корито – 450 x 410 мм

Дълбочина на корито – 200 мм


Монтажен отвор – 760 x 480 мм

База шкаф – 600 мм

Автоматичен вентил

Фабрично с два отвора

* Автоматичен вентил



ALEX 460

Размери – 460 x 515 мм

Размер на корито – 390 x 375 мм

Дълбочина на корито – 200 мм

Монтажен отвор – 440 x 495 мм


База шкаф – 450 мм

Автоматичен вентил

Фабрично с два отвора – център и дясно

269,

* Автоматичен вентил



315,



FORTUNA 780

Размери – 780x495 мм

Размер на корито – 425x345 мм

Дълбочина на корито – 190 мм

Монтажен отвор – 760 x 475 мм

База шкаф – 450 мм

Автоматичен вентил

289,



ALEX 565

Размери – 565x510 мм

Размер на корито – 495x357 мм

Дълбочина на корито – 200 мм

Монтажен отвор – 545 x 490 мм

База шкаф – 600 мм

Автоматичен вентил



NEW


NYX

159,

GRANCOLOR

Цвет № 710/601/112/111/110/202


Цвет № 301/501



РАЗНООБРАЗИЕТО ОТ НАС – ИЗБОРЪТ ОТ ВАС



710 Alba



601 Black Metallic



112 Ora



110 Beige



111 Silca



202 Alumetallic

БОТЕВГРАД

Централен офис

бул. „Цар Освободител“ 28

тел.: 0723/68 830, 0723/97 000

факс: 0723/68 850

office@leksgroup.com

София

бул. „Ботевградско шосе“, бл. 49

тел.: 02/963 33 20, 963 33 80

факс: 02/423 52 95

моб.: 0888 68 65 34

office_sofia@leksgroup.com

Варна

бул. „Вл. Варненчик“ 277

тел.: 052/504 634

факс: 052/813 089

office_varna@leksgroup.com

Бургас

к-с „Славейков“, бл. 160, вх. А

тел.: 056/700 103

моб.: 0882 930 995

office_burgas@leksgroup.com

Пловдив

ул. „Цар Асен“ 32

тел.: 032/633 778

факс: 032/306 310

office_plovdiv@leksgroup.com

Русе

ул. „Рила“ 40

тел.: 082/872 717

факс: 082/529 945

office_ruse@leksgroup.com

Плевен

ул. „Данаил Попов“ 4, вх. А

моб. тел.: 0884 710 496

office_pleven@leksgroup.com

Благоевград

бул. „Васил Левски“ 13

к-с Парангалица

тел./факс: 073/832 782

victory69@abv.bg

Видин

ул. „Цар Александър“ II, бл. 12

тел./факс: 094/600 209

deni_mebeli@abv.bg

PRIME – INOX

ИНОКСОВИ МИВКИ EUROLUX С ЛЕСЕН МОНТАЖ

→ PRIME 86 X



125 лв.

PRIME 86 X M

Матиран финиш

PRIME 86 X P

Полиран финиш

139 лв.

PRIME 86 X R

Релефен финиш

143 лв.

• Размер – 860x500 мм

• Дълбочина на корито – 160 мм

→ PRIME 65 X



89 лв.

PRIME 65 X M

Матиран финиш

PRIME 65 X P

Полиран финиш

115 лв.

PRIME 65 X R

Релефен финиш

119 лв.

• Размер – 650x500 мм

• Дълбочина на корито – 160 мм

→ PRIME 80 X



105 лв.

PRIME 80 X M

Матиран финиш

PRIME 80 X R

Релефен финиш

134 лв.

• Размер – 800x500 мм

• Дълбочина на корито – 160 мм

→ PRIME ROUND-B X



79 лв.

ROUND-B X M

Матиран финиш

ROUND-B X P

Полиран финиш

99 лв.

ROUND-B X R

Релефен финиш

106 лв.

• Размер – Ø 510 мм

• Дълбочина на корито – 175 мм

→ PRIME 78 X



79 лв.

PRIME 78 X M

Матиран финиш

• Размер – 780x435 мм

• Дълбочина на корито – 145 мм

→ PRIME ROUND X



ROUND X P

Полиран финиш

89 лв.

ROUND X R

Релефен финиш

95 лв.

• Размер – Ø 417 мм

• Дълбочина на корито – 175 мм



FREE SPACE

НОВО ПОКОЛЕНИЕ СИФОНИ, СПЕСТЯВАЩИ МЯСТО...

Новите модели сифони, включени в окомплектовката на иноксовите мивки PRIME, са проектирани, за да осигурят максимално свободно пространство в шкафа под мивката.

ПРОМОЦИЯ



~~430,~~
399,


IRIS IR90.1 SX – лъв отцедник
IRIS IR90.1 DX – десен отцедник
Мивка + 16р. стъкло
Сатениран финиш
Размери – 900x510 мм
Размер на корито – 340x400 мм
Дълбочина на корито – 210мм
Монтажен отвор – 860x480 мм
База шкаф – 450 мм
Допълнително стъкло – 130 лв.
/Черно, бяло, оглед, стъкло или инокс/

NEW



Гладък финиш
259, ~~279,~~

LINEAR LNG 86.1 BR 19,5
Размери – 860x500 мм
Размер на корито – 450x400 мм
Дълбочина на корито – 19,5 мм
Монтажен отвор – 840 x 480 мм
База шкаф – 600 мм
Обръщаема – лъв/десен отцедник



PREMIUM SG 86.1 BR 19
Гладък финиш

199, ~~239,~~ **239,** ~~259,~~


Размери – 860x500 мм
Размер на корито – 450x400 мм
Дълбочина на корито – 190 мм
Монтажен отвор – 840 x 480 мм
База шкаф – 600 мм
Обръщаема – лъв/десен отцедник

PREMIUM AG 86.1 BR 19
Релефен финиш




239, ~~259,~~

ROMA R-MV58
Размери – 580x500 мм
Размер на корито – 450x400 мм
Дълбочина на корито – 210 мм
Монтажен отвор – 550 x 480 мм
База шкаф – 600 мм





199, ~~219,~~

ROMA R-MV42
Размери – 420x500 мм
Размер на корито – 340x400 мм
Дълбочина на корито – 180 мм
Монтажен отвор – 400 x 480 мм
База шкаф – 450 мм
Фабричен отвор – център




389, ~~445,~~

FEM 50
Размери – 542x442 мм
Размер на корито – 500x400 мм
Дълбочина на корито – 200 мм
Монтажен отвор – 520 x 420 мм
База шкаф – 600 мм
Мивка за вграждане под плот



299, ~~345,~~

FEM 34
Размери – 382x442 мм
Размер на корито – 340x400 мм
Дълбочина на корито – 200 мм
Монтажен отвор – 360 x 420 мм
База шкаф – 450 мм
Мивка за вграждане под плот



Матиран финиш


~~179,~~
159,

Полиран финиш

~~179,~~
179,



PRIME BB 86 ОКР X
Размери – 860x500 мм
Размер на корито – 450x400 мм
Дълбочина на корито – 170 мм
Монтажен отвор – 840 x 480 мм
База шкаф – 600 мм
Обръщаема – лъв/десен отцедник



Матиран финиш

~~139,~~
119,

Полиран финиш

~~149,~~
139,

Релефен финиш

~~159,~~
149,



PRIME 80 DB 17 ОКР X
Размери – 800x500 мм
Размер на корито – 340x400 мм
Дълбочина на корито – 170 мм
Монтажен отвор – 780 x 480 мм
База шкаф – 450 мм
Обръщаема – лъв/десен отцедник

