

Eurolux

ЕКСПЕРТЪТ В УРЕДИТЕ ЗА ВГРАЖДАНЕ

www.eurolux.bg

ТРИО 500



FLEXA 500 A60 X

899,



PVS TC2



FVS 5EPB XS

ПРОМОЦИЯ

Валидност на промоцията до 31.07.2015 г.

Eurolux

ЕКСПЕРТЪТ В УРЕДИТЕ ЗА ВГРАЖДАНЕ

www.eurolux.bg

ПРОМО ПАКЕТ 1

→ PRIME BB 86 ОКР X M
* Мивка от неръждаема стомана



179,

→ HAPPY
* Смесител



145,

299,

~~324,~~

Размери – 860x500 мм
Размер на корито – 450x400 мм
Дълбочина на корито – 170 мм
Монтажен отвор – 840 x 480 мм
База шкаф – 600 мм
Обръщаема – ляв/десен отцедник

ПРОМО ПАКЕТ 2

→ PRIME 65 X M
* Мивка от неръждаема стомана



89,

→ 1170 CR
* Смесител



55,

135,

~~144,~~

Размери – 650x500 мм
Размер на корито – 340x400 мм
Дълбочина на корито – 160 мм
Монтажен отвор – 630 x 480 мм
База шкаф – 450 мм
Обръщаема – ляв/десен отцедник



ALEX 460



SERENA 780



PRIME 480H

ПРОМОЦИЯ

Валидност на промоцията до 31.07.2015 г.


→ ENERGY A60 X

*Аспиратор за вграждане в шкаф с телескопично изваждане

249,

→ FVS 5EPBT XS

* Мултифункционална фурна



619,

ТРИО ENERGY+

→ PVS TC4

*Стъклокерамичен плот

21cm



395,

~~1283,~~

1099,

ВИЕ СПЕСТЯВАТЕ: 164 лв.



→ ENERGY A60 X

* Аспиратор за вграждане в шкаф с телескопично изваждане



- Капацитет – 618m³/h според Европейския стандарт EN 61591
- Усъвършенствана конструкция
- Телескопично изваждане на панела
- Двоен изтеглящ се филтър
- Механично управление
- Халогенно осветление/2x20W
- Метало – касетъчни филтри
- Размер – 60 cm/Инокс + сив

→ FVS 5EPBT XS

* Мултифункционална фурна



- 5 функции
- Електронен дигитален програматор
- Електронен таймер
- Вентилирано печене на нива
- Потъващи бутони Push buttons
- Полезен обем – 57 л
- 1 дълбока тавичка/1 решетка
- Черно стъкло + инокс

ПРЕДИМСТВА

- Врата със свалящо се вътрешно стъкло за лесно почистване
- Тангенциална охлаждаща система
- Телескопични водачи**
- Водачи с крайни стопери
- Easy to Clean**
- Лесен за почистване емайл

→ FLEXA 500 A60 X

*Аспиратор за вграждане в шкаф с телескопично изваждане

209,

→ FVS 5EPB XS

* Мултифункционална фурна



595,

ТРИО 500+

→ PVS TC4

*Стъклокерамичен плот

21cm



395,

~~1139,~~

999,

ВИЕ СПЕСТЯВАТЕ: 200 лв.



→ FLEXA 500 A60 X

* Аспиратор за вграждане в шкаф с телескопично изваждане



- Капацитет – 500m³/h според Европейския стандарт EN 61591
- Електро-механично управление с SG плъзгачи
- Усъвършенствана конструкция
- Телескопично изваждане на панела
- Двоен изтеглящ се филтър
- Осветление/2x28W
- Метало – касетъчни филтри
- Размер – 60 cm/Инокс + сиво

→ FVS 5EPB XS

* Мултифункционална фурна



- 5 функции
- Електронен програматор
- Електронен таймер
- Вентилирано печене на нива
- Потъващи бутони Push buttons
- Полезен обем – 59 л
- 1 дълбока тавичка/1 решетка
- Черно стъкло + инокс

ПРЕДИМСТВА

- Врата със свалящо се вътрешно стъкло за лесно почистване
- Тангенциална охлаждаща система
- Водачи с крайни стопери
- Easy to Clean**
- Лесен за почистване емайл


→ ENERGY A60 X

*Аспиратор за вграждане в шкаф с телескопично изваждане

249,

→ FVS 5EPBT XS

* Мултифункционална фурна



619,

ТРИО ENERGY

→ PVS TC2

*Стъклокерамичен плот



249,

~~1117,~~

999,

ВИЕ СПЕСТЯВАТЕ: 118 лв.



→ ENERGY A60 X

* Аспиратор за вграждане в шкаф с телескопично изваждане



- Капацитет – 618m³/h според Европейския стандарт EN 61591
- Усъвършенствана конструкция
- Телескопично изваждане на панела
- Двоен изтеглящ се филтър
- Механично управление
- Халогенно осветление/2x20W
- Метало – касетъчни филтри
- Размер – 60 cm/Инокс + сив

→ FVS 5EPBT XS

* Мултифункционална фурна



- 5 функции
- Електронен дигитален програматор
- Електронен таймер
- Вентилирано печене на нива
- Потъващи бутони Push buttons
- Полезен обем – 57 л
- 1 дълбока тавичка/1 решетка
- Черно стъкло + инокс

ПРЕДИМСТВА

- Врата със свалящо се вътрешно стъкло за лесно почистване
- Тангенциална охлаждаща система
- Телескопични водачи**
- Водачи с крайни стопери
- Easy to Clean**
- Лесен за почистване емайл

→ PVS TC2


*Стъклокерамичен плот

- One Touch сензорно управление
- 2 бързо-нагреващи лъчисти зони
- Изключващ и сигнализиращ Cooking Timer
- 9 степени на мощност
- Максимална мощност P(max) – 3,0kW
- Child Lock защита за деца
- Функция изключване за безопасност
- Индикатор за остатъчна топлина
- Размер – 300x500 mm

Всички цени са в лева и с включен ДДС.
Фирма LEKS GROUP Ltd. не носи отговорност
за допуснати печатни грешки.



www.eurolux.bg

МОНТАЖНИ
СХЕМИ



← PVS MC2
PVS TC2

PVS TC4 →



← FVS 5EPB XS
FVS 5EPBT XS
FVS 5M XS

→ FLEXA 500 A60 X

*Аспиратор за вграждане в шкаф с телескопично изваждане



209,

→ FVS 5EPB XS

* Мултифункционална фурна



595,



→ PVS TC2

*Стъклокерамичен плот



249,

ТРИО 500

~~1053,~~

899,

ВИЕ СПЕСТЯВАТЕ: 154 лв.



→ VALUE PB A60 X

*Декоративен аспиратор за стенов монтаж



198,

→ FVS 5EPB XS

* Мултифункционална фурна



595,

ТРИО VALUE

→ PVS TC2

*Стъклокерамичен плот



249,

~~1042,~~

899,

ВИЕ СПЕСТЯВАТЕ: 143 лв.



→ FLEXA 400 A60 X

*Аспиратор за вграждане в шкаф с телескопично изваждане



149,

→ FVS 5M XS

* Мултифункционална фурна




499,



→ PVS MC2

*Стъклокерамичен плот



230,

ТРИО 400

~~878,~~

799,

ВИЕ СПЕСТЯВАТЕ: 79 лв.



→ FLEXA 500 A60 X

* Аспиратор за вграждане в шкаф с телескопично изваждане

- Капацитет – 500m³/h според Европейския стандарт EN 61591
- Електромеханично управление с SG плъзгачи
- Усъвършенствана конструкция
- Телескопично изваждане на панела
- Двоен изтеглящ се филтър
- Осветление/2x28W
- Метало – касетъчни филтри
- Размер – 60 см/инокс + сиво

→ FVS 5EPB XS

* Мултифункционална фурна

- 5 функции
- Електронен програматор
- Електронен таймер
- Вентилирано печене на нива
- Потъващи бутони Push buttons
- Полезен обем – 59 л
- 1 дълбока тавичка/1 решетка
- Черно стъкло + инокс

→ PVS TC2

*Стъклокерамичен плот

- One Touch сензорно управление
- 2 бързонагревящи лъчисти зони
- Изключващ и сигнализираш Cooking Timer
- 9 степени на мощност
- Максимална мощност P(max) – 3,0kW
- Child Lock защита за деца
- Функция изключване за безопасност
- Индикатор за остатъчна топлина
- Размер – 300x500 мм

ПРЕДИМСТВА

- Врата със свалящо се вътрешно стъкло за лесно почистване
- Тангенциална охлаждаща система
- Водачи с крайни стопери
- Easy to Clean
- Лесен за почистване емайл

→ VALUE PB A60 X

*Декоративен аспиратор за стенов монтаж

- Капацитет – 420m³/h според Европейския стандарт EN 61591
- Двугурбинен мотор
- Управление с пуш бутони/Push buttons
- Осветление/2x28W
- Метало – касетъчни филтри
- Размер – 60 см/Инокс

→ PVS TC2

*Стъклокерамичен плот

- One Touch сензорно управление
- 2 бързонагревящи лъчисти зони
- Изключващ и сигнализираш Cooking Timer
- 9 степени на мощност
- Максимална мощност P(max) – 3,0kW
- Child Lock защита за деца
- Функция изключване за безопасност
- Индикатор за остатъчна топлина
- Размер – 300x500 мм

→ FVS 5EPB XS

* Мултифункционална фурна

- 5 функции
- Електронен програматор
- Електронен таймер
- Потъващи бутони Push buttons
- Вентилирано печене на нива
- Полезен обем – 59 л
- 1 дълбока тавичка/1 решетка
- Инокс + черно стъкло

ПРЕДИМСТВА

- Врата със свалящо се вътрешно стъкло за лесно почистване
- Тангенциална охлаждаща система
- Водачи с крайни стопери
- Easy to Clean
- Лесен за почистване емайл

→ FLEXA 400 A60 X

* Аспиратор за вграждане в шкаф с телескопично изваждане

- Капацитет – 400m³/h според Европейския стандарт EN 61591
- Електромеханично управление с ключове
- Усъвършенствана конструкция
- Телескопично изваждане на панела
- Двоен изтеглящ се филтър
- Осветление/2x28W
- Метало – касетъчни филтри
- Размер – 60 см/Инокс + сиво

→ PVS MC2

*Стъклокерамичен плот

- Механично управление
- 2 бързонагревящи лъчисти зони
- 9 степени на мощност
- Максимална мощност P(max) – 3,0kW
- Индикатор за остатъчна топлина
- Размер – 300x500 мм

→ FVS 5M XS


* Мултифункционална фурна

- 5 функции
- Механично управление
- Вентилирано печене на нива
- Полезен обем – 59 л
- 1 дълбока тавичка/1 решетка
- Инокс + черно стъкло

ПРЕДИМСТВА


- Врата със свалящо се вътрешно стъкло за лесно почистване
- Тангенциална охлаждаща система
- Водачи с крайни стопери
- Easy to Clean
- Лесен за почистване емайл

INTEGRA PLUS EKO A52 X →




МОНТАЖНИ
СХЕМИ

ENERGY PLUS A60 X ENERGY A60 X →



WIN A60
WIN A90 →



ПРОМОЦИЯ

NEW

WIN A60 BK ~~759~~
699,

WIN A90 BK ~~779~~
729,

WIN A90 W ~~799~~
759,

WIN Декоративен аспиратор за стенен монтаж

- Капацитет – 719 m³/h според Европейския стандарт EN 61591
- Сензорно електронно управление
- Интензивна аспирация – 10 мин.
- Отложено изключване до 15 мин.
- Периметрална аспирация
- Минимално ниво на шум/49dB (A)
- Халогенно осветление/2x20W
- Метало – касетъчни филтри
- Възвратен клапан
- Размер – 60/90 cm/бяло, черно стъкло

B CLASS

NEW

ENERGY PLUS A60 X

Аспиратор за вграждане в шкаф с телескопично изваждане

- Капацитет – 754m³/h според Европейския стандарт EN 61591
- Сензорно управление
- Интензивна аспирация – 10 мин.
- Отложено изключване до 15 мин.
- Усъвършенствана конструкция
- Телескопично изваждане на панела
- Двоен изтеглящ се филтър
- Халогенно осветление/2x20W
- Метало – касетъчни филтри
- Възвратен клапан
- Размер – 60 cm/Инокс + сив

D CLASS

NEW

INTEGRA PLUS EKO A52 PB X

Аспиратор за пълно вграждане в шкаф

- Капацитет – 500m³/h според Европейския стандарт EN 61591
- Енергийно ефективен двутурбинен мотор
- Електромеханично управление с плъзгачи
- Халогенно Осветление/2 x 28W
- Метало – касетъчни филтри
- Размер – 52 cm/Инокс

D CLASS

ПРОМО ПАКЕТ

→ HBE TC3 FV W
* Стъклокерамичен плот



399,



→ FVN 47 6EPB W
* Мултифункционална фурна



729,

1128, **999,**

~~549,~~
499,

HBE TC5 FV
Стъклокерамичен плот



- Фронтален фасет
- One Touch сензорно управление
- Индивидуално програмиране на всяка зона
- 5 бързонагреващи лъчици зони
- Quick Heating - Функция бързо загряване
- 1 разширяема тройна зона
- 9 степени на мощност
- Child Lock защита за деца
- Индикатор за остатъчна топлина
- Размер – 590 x 520 mm

~~399,~~
379,

HBE TC4 FV
Стъклокерамичен плот



- Фронтален фасет
- One Touch сензорно управление
- Индивидуално програмиране на всяка зона
- 4 бързонагреващи лъчици зони
- 9 степени на мощност
- Функция изключване за безопасност
- Quick Heating - Функция бързо загряване
- Child Lock защита за деца
- Индикатор за остатъчна топлина
- Размер – 590 x 520 mm

~~449,~~
429,

HBEI TC2B FV
Индукционна Стъклокерамичен плот



- Фронтален фасет
- One Touch сензорно управление
- POT Detection технология
- Ultra Boost - функция за ускоряване
- Изключващ и сигнализиращ Cooking Timer
- 2 индукционни зони
- Child Lock защита за деца
- Индикатор за остатъчна топлина
- Размер – 2 90 x 520 mm

~~729,~~
659,

FVN 47 6EPB N



FVN 47 6EPB N/W

- 6 функции
- Сензорен електронен програматор
- Електронен таймер
- Потъващи бутони Push buttons
- Вентилирано печене на нива
- Полезен обем – 56 л
- 1 тавичка/2 решетки
- Черно/бяло Стъкло
- Размер – 60 cm

ПРЕДИМСТВА

- COOL Touch Door**
Тройно остъклена студена врата
- HEAT GUARD**
Термоопорна лайсна
- Врата със сваллящо се вътрешно стъкло за лесно почистване
- INTENSIVE AIRing System**
Двузонова охлаждаща система

- Child Lock**
Заклучване за защита от деца
- Водачи с крайни стопери
- Easy to Clean**
Лесен за почистване емайл

~~727,~~
699,



FVN 07C 6EPB XS

- 6 функции
- Сензорен електронен програматор
- Електронен таймер
- Потъващи бутони Push buttons
- Вентилирано печене на нива
- Полезен обем – 56 л
- 1 тавичка/2 решетки
- Инокс + стъкло
- Размер – 60 cm

ПРЕДИМСТВА

- COOL Touch Door**
Тройно остъклена студена врата
- HEAT GUARD**
Термоопорна лайсна
- Врата със сваллящо се вътрешно стъкло за лесно почистване
- INTENSIVE AIRing System**
Двузонова охлаждаща система

- Child Lock**
Заклучване за защита от деца
- Водачи с крайни стопери
- Easy to Clean**
Лесен за почистване емайл

~~759,~~
629,



FVN 07SL 6EPB NX

- 6 функции
- Сензорен електронен програматор
- Електронен таймер
- Потъващи бутони Push buttons
- Вентилирано печене на нива
- Полезен обем – 53 л
- 1 тавичка/2 решетки
- Инокс + Черно стъкло
- Размер – 60 cm

ПРЕДИМСТВА

- COOL Touch Door**
Тройно остъклена студена врата
- HEAT GUARD**
Термоопорна лайсна
- Врата със сваллящо се вътрешно стъкло за лесно почистване
- INTENSIVE AIRing System**
Двузонова охлаждаща система

- Child Lock**
Заклучване за защита от деца
- Телескопични водачи**
- Водачи с крайни стопери
- Easy to Clean**
Лесен за почистване емайл

FVN 47 6EPB W ~~729~~
659,



ПРОМОЦИЯ



~~198,~~
165,



VALUE PB A60 X

Декоративен аспиратор за стенен монтаж

- Капацитет – 420m³/h според Европейския стандарт EN 61591
- Двухтурбинен мотор
- Управление с пуш бутони/Push buttons
- Осветление/2x28W
- Метало – касетъчни филтри
- Размер – 60 cm/Инокс



~~149,~~
139,

FLEXA 400 X

Аспиратор за вграждане в шкаф с телескопично изваждане

- Капацитет – 400m³/h според Европейския стандарт EN 61591
- Електромеханично управление с ключове
- Усъвършенствана конструкция
- Телескопично изваждане на панела
- Двоен изтеглящ се филтър
- Осветление/2x28W
- Метало – касетъчни филтри
- Размер – 60 cm/Инокс + сиво

~~295,~~
279,

HBE TC3 FV

Съглокераничен плот



- Фронтален фасет
- One Touch сензорно управление
- Индивидуално програмиране на всяка зона
- 3 бързоагреващи лъчисти зони
- 1 разширяема двойна зона
- Изключващ и сигнализираш Cooking Timer
- 9 степени на мощност
- Функция изключване за безопасност
- Quick Heating – Функция бързо загряване
- Child Lock защита за деца
- Индикатор за остатъчна топлина
- Размер – 290 x 520 mm



NEW

~~289,~~
239,

HBE TC2 FV

Съглокераничен плот



- Фронтален фасет
- One Touch сензорно управление
- Индивидуално програмиране на всяка зона
- 2 бързоагреващи лъчисти зони
- Изключващ и сигнализираш Cooking Timer
- 9 степени на мощност
- Quick Heating - Функция бързо загряване
- Функция изключване за безопасност
- Child Lock защита за деца
- Индикатор за остатъчна топлина
- Размер – 290 x 520 mm

~~690,~~
595,



FVN 07 6EPB S

- 6 функции
- Сензорен електронен програматор
- Електронен таймер
- Потъващи бутони Push buttons
- Вентилирано печене на нива
- Полезен обем – 56 л
- 1 тавичка/2 решетки
- Огледално стъкло + инокс
- Размер – 60 cm

~~560,~~
475,



FVN 07 6M S

- 6 функции
- Прозвъняващ часовник до 60 мин.
- Вентилирано печене на нива
- Механично управление
- Полезен обем – 58 л
- 1 тавичка/1 решетка
- Огледално стъкло + инокс
- Размер – 60 cm

ПРЕДИМСТВА

- COOL Touch Door** Тройно остъклена студена врата
- HEAT GUARD** Термоопорна лайсна
- Врата със свалящо се вътрешно стъкло за лесно почистване

- INTENSIVE AIRing System** Двухзона охлаждаща система
- Child Lock** Заклучване за защита от деца
- Водачи с крайни стопери
- Easy to Clean** Лесен за почистване емайл

ПРЕДИМСТВА

- COOL Touch Door** Тройно остъклена студена врата
- HEAT GUARD** Термоопорна лайсна
- Врата със свалящо се вътрешно стъкло за лесно почистване

- INTENSIVE AIRing System** Двухзона охлаждаща система
- Easy to Clean** Лесен за почистване емайл

СЪДОМИЯЛНИ МАШИНИ ЗА ВГРАЖДАНЕ

~~639,~~
599,



DW10VE - A+AA - 6

- Електронно управление
- 6 програми
- 10 комплекта
- 4 темп. – 40°C, 50°C, 65°C, 70°C
- Ниво на шум 49dB(A)
- Дисплей за показване на програмите
- Регулируема горна кошница
- Модулна кошница
- Омекотител на водата
- Звуков сигнал за край на програма
- Размер – 45 cm

ПРЕДИМСТВА

- А+ Енергиен клас**
- Клас на измиване
- Клас на сушене
- Интелигентна хидравл. система
- Отложен старт до 3/6/9 часа
- 1/2 зареждане
- Активна система за сушене
- Сензор за чистота на водата
- Тройно филтриране на водата
- Три зони на разпръскване на водата
- Индикатор за край на програмата
- Индикатори за сол и полиращ препарат
- Скрит нагревател
- Защита срещу преливане на водата
- AQUA STOP** – защита от наводнение



AQUA STOP ЗАЩИТА

Електромагнитният клапан, който стои в основата на допълнителната AQUA STOP защита, е позициониран извън съдомиялната машина - в началото на водозахранващия маркуч, който е защитен с гофрирана тръба. По този начин, дори при възникване на външен проблем във водозахранващата мрежа, AQUA STOP защитата елиминира опасността от наводнение.

~~770,~~
699,



DW12VE - A++AA - 9

- Електронно управление
- 9+ програми
- 12 комплекта
- Консумация на вода при ECO 50°C – 9л
- 5 темп. – 30°C, 40°C, 50°C, 60°C, 70°C
- Ниво на шум 47dB(A)
- Дисплей за показване на програмите
- Регулируема горна кошница
- Модулна кошница
- Омекотител на водата
- Звуков сигнал за край на програма
- Размер – 60 cm

ПРЕДИМСТВА

- А+ Енергиен клас**
- Клас на измиване
- Клас на сушене
- Интелигентна хидравл. система
- Функция Auto 3in1
- Отложен старт до 19 часа
- 1/2 зареждане в три режима
- Активна система за сушене
- Три зони на разпръскване на водата
- Сензор за чистота на водата
- Тройно филтриране на водата
- Индикатор за край на програмата
- Индикатори за сол и полиращ препарат
- Скрит нагревател
- Защита срещу преливане на водата
- AQUA STOP** – защита от наводнение

PRIME – INOX

ИНОКСОВИ МИВКИ EUROLUX С ЛЕСЕН МОНТАЖ

→ PRIME 86 X



PRIME 86 X M Матиран финиш

PRIME 86 X P Полиран финиш 139 лв.

PRIME 86 X R Релефен финиш 143 лв.

- Размер – 860x500 мм
- Дълбочина на корито – 160 мм

→ PRIME 80 X



PRIME 80 X M Матиран финиш

PRIME 80 X R Релефен финиш 134 лв.

- Размер – 800x500 мм
- Дълбочина на корито – 160 мм

→ PRIME 78 X



PRIME 78 X M Матиран финиш

- Размер – 780x435 мм
- Дълбочина на корито – 145 мм

→ PRIME 65 X



PRIME 65 X M Матиран финиш

PRIME 65 X P Полиран финиш 115 лв.

PRIME 65 X R Релефен финиш 119 лв.

- Размер – 650x500 мм
- Дълбочина на корито – 160 мм

→ PRIME ROUND-B X



ROUND-B X M Матиран финиш

ROUND-B X P Полиран финиш 99 лв.

ROUND-B X R Релефен финиш 106 лв.

- Размер – Ø 510 мм
- Дълбочина на корито – 175 мм

→ PRIME ROUND X



ROUND X P Полиран финиш 89 лв.

ROUND X R Релефен финиш 95 лв.

- Размер – Ø 417 мм
- Дълбочина на корито – 175 мм



FREE SPACE НОВО ПОКОЛЕНИЕ СИФОНИ, СПЕСТЯВАЩИ МЯСТО...

Новите модели сифони, включени в окомплектовката на инюсовите мивки PRIME, са проектирани, за да осигурят максимално свободно пространство в шкафа под мивката.

NEW

379,



SERENA 780

Размери – 780 x 500 мм

Размер на корито – 450 x 410 мм


Дълбочина на корито – 200 мм

Монтажен отвор – 760 x 480 мм

База шкаф – 600 мм

Автоматичен вентил

Фабрично с два отвора



* Автоматичен вентил

NEW

269,



ALEX 460

Размери – 460 x 515 мм

Размер на корито – 390 x 375 мм


Дълбочина на корито – 200 мм

Монтажен отвор – 440 x 495 мм

База шкаф – 450 мм

Автоматичен вентил

Фабрично с два отвора – център и дясно



* Автоматичен вентил

315,



FORTUNA 780

Размери – 780x495 мм

Размер на корито – 425x345 мм


Дълбочина на корито – 190 мм

Монтажен отвор – 760 x 475 мм

База шкаф – 450 мм

Автоматичен вентил

289,



ALEX 565

Размери – 565x510 мм

Размер на корито – 495x367 мм

Дълбочина на корито – 200 мм

Монтажен отвор – 545 x 490 мм


База шкаф – 600 мм

Автоматичен вентил

РАЗНООБРАЗИЕТО ОТ НАС – ИЗБОРЪТ ОТ ВАС



710 Alba



601 Black Metallic



112 Ora



110 Beige



111 Silica



202 Almetallic

БОТЕВГРАД

Централен офис
бул. „Цар Освободител“ 28
тел.: 0723/68 830, 0723/97 000
факс: 0723/68 850
office@leksgroup.com

София

бул. „Ботевградско шосе“, бл. 49
тел.: 02/963 33 20, 963 33 80
факс: 02/423 52 95
office_sofia@leksgroup.com

Варна

бул. „Вл. Варненчик“ 277
тел.: 052/504 634
факс: 052/813 089
office_varna@leksgroup.com

Бургас

к-с „Славейков“, 121, вх. А
тел.: 056/700 103
моб.: 0882 611 681
office_burgas@leksgroup.com

Пловдив

ул. „Цар Асен“ 32
тел.: 032/633 778
факс: 032/306 310
office_plovdiv@leksgroup.com

Русе

ул. „Рила“ 40
тел.: 082/872 717
факс: 082/529 945
office_ruse@leksgroup.com

Плевен

ул. „Данаил Попов“ 4, вх. А
моб. тел.: 0884 710 496
office_pleven@leksgroup.com

Благоевград

бул. „Васил Левски“ 13
к-с Парангалица
тел./факс: 073/832 782
victory69@abv.bg

Видин

ул. „Цар Александър“ II, бл. 12
тел./факс: 094/600 209
deni_mebeli@abv.bg

ПРОМОЦИЯ



~~430,~~
399,

IRIS IR90.1 SX/DX
Мивка + 16р. стъкло
Сатениран финиш
Размери – 900x510 мм
Размер на корито – 340x400 мм
Дълбочина на корито – 210мм
Допълнително стъкло – 130 лв.
/черно, бяло, оглед, стъкло или инокс/

Гладък финиш Релефен финиш

~~299,~~ ~~313,~~ **349,** ~~363,~~



LINEAR LNG 86.1
Размери – 860x500 мм
Размер на корито – 450x400 мм
Дълбочина на корито – 210 мм
Монтажен отвор – 840 x 480 мм
База шкаф – 600 мм
Обръщаема – ляв/десен отцедник

PREMIUM SG 86.1 BR 19 **PREMIUM AG 86.1 BR 19**
Гладък финиш Релефен финиш

~~199,~~ ~~239,~~ **239,** ~~259,~~




PREMIUM SG 86.1 BR 19
Размери – 860x500 мм
Размер на корито – 450x400 мм
Дълбочина на корито – 190 мм
Монтажен отвор – 840 x 480 мм
База шкаф – 600 мм
Обръщаема – ляв/десен отцедник




~~239,~~ ~~259,~~

ROMA R-MV58
Размери – 580x500 мм
Размер на корито – 450x400 мм
Дълбочина на корито – 210 мм
Монтажен отвор – 550 x 480 мм
База шкаф – 600 мм





~~199,~~ ~~219,~~

ROMA R-MV42
Размери – 420x500 мм
Размер на корито – 340x400 мм
Дълбочина на корито – 180 мм
Монтажен отвор – 400 x 480 мм
База шкаф – 450 мм
Фабричен отвор – център





~~389,~~ ~~445,~~

FEM 50
Размери – 542x442 мм
Размер на корито – 500x400 мм
Дълбочина на корито – 200 мм
Монтажен отвор – 520 x 420 мм
База шкаф – 600 мм
Мивка за вграждане под плот



~~299,~~ ~~345,~~

FEM 34
Размери – 382x442 мм
Размер на корито – 340x400 мм
Дълбочина на корито – 200 мм
Монтажен отвор – 360 x 420 мм
База шкаф – 450 мм
Мивка за вграждане под плот




NEW

Матиран финиш ~~179~~
159,
Полиран финиш ~~199~~
179,



PRIME BB 86 ОКР X
Размери – 860x500 мм
Размер на корито – 450x400 мм
Дълбочина на корито – 170 мм
Монтажен отвор – 840 x 480 мм
База шкаф – 600 мм
Обръщаема – ляв/десен отцедник




NEW

Матиран финиш ~~139,~~
119,
Полиран финиш ~~149,~~
139,
Релефен финиш ~~159,~~
149,



PRIME 80 DB 17 ОКР X
Размери – 800x500 мм
Размер на корито – 340x400 мм
Дълбочина на корито – 170 мм
Монтажен отвор – 780 x 480 мм
База шкаф – 450 мм
Обръщаема – ляв/десен отцедник



PRIME – КОМПОЗИТНИ МИВКИ

PRIME
collection

P – PLAIN
R – RAPID
I – IDEAL
M – MADE IN EUROPE
E – ECONOMIC

• ЛЕСНА ПОДДРЪЖКА
• БЪРЗ МОНТАЖ
• ВИСОКО КАЧЕСТВО
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД
• ДОСТЪПНИ ЦЕНИ

PRIME – ECO Stone

„ЗЕЛЕНИТЕ“ МИВКИ EUROLUX, ПОСВЕТЕНИ НА БЪДЕЩЕТО

PRIME – Prisma Clean

МИВКИ EUROLUX
С ПРИЗМАТИЧНИ ЪГЛИ

АТРАКТИВНИ ЦЕНИ

→ PRIME 400H



PRIME 400H ECO STONE 333лв

- Размер – 860x500 мм
- Дълбочина на корито – 200 мм
- Размер на корито – 330x420 мм

→ PRIME 300H



PRIME 300H ECO STONE 329лв

- Размер – 790x500 мм
- Дълбочина на корито – 200 мм
- Размер на корито – 330x420 мм

ECO STONE

01 SABBIA




02 BIANCO



03 BEIGE



04 GRIGIO



→ PRIME 480H



PRIME 480H ECO STONE 359лв

- Размер – 1000x500 мм
- Дълбочина на корито – 204 мм
- Размер на корито – 480x420 мм

→ PRIME 300E




PRIME 300E GRANITEK 369лв
PRIME 300E METALTEK 389лв

- Размер – 790x500 мм
- Дълбочина на корито – 218 мм
- Размер на корито – 388x430 мм

METALTEK®




METALTEK 70 GHISA



METALTEK 77 CHROMIUM



METALTEK 73 TITANIUM



METALTEK 79 ALUMINIUM

→ PRIME 290E



PRIME 290E GRANITEK 369лв
PRIME 290E METALTEK 389лв

- Размер – 780x435 мм
- Дълбочина на корито – 218 мм
- Размер на корито – 386x365 мм

→ PRIME CORNER E



PRIME CORNER E GRANITEK 515лв
PRIME CORNER E METALTEK 539лв

- Размер – 1057x575 мм
- Дълбочина на корито – 210/150 мм
- Размер на корито – 394x504 мм


→ PRIME ROUND E



PRIME ROUND E GRANITEK 299лв
PRIME ROUND E METALTEK 319лв

- Размер – 600x470 мм
- Дълбочина на корито – 200 мм
- Размер на корито – 390x366 мм

→ PRIME 150E



PRIME 150E GRANITEK 356лв
PRIME 150E METALTEK 375лв

- Размер – 600x500 мм
- Дълбочина на корито – 218/118 мм
- Размер на корито – 334x430 мм

→ PRIME 135E



PRIME 135E GRANITEK 319лв
PRIME 135E METALTEK 333лв

- Размер – 680x500 мм
- Дълбочина на корито – 218 мм
- Размер на корито – 338x430 мм

PRISMA CLEAN ЦВЕТОВА ГАМА: НОВАТОРСКА И РАЗНООБРАЗНА

METALTEK №: 70 / 73 / 77 / 79 & GRANITEK №: 40 / 51 / 52 / 53 / 59 / 62 / 68 → Наличност на склад

GRANITEK №: 41 / 43 / 61 → Срок на доставка – 6 седмици

GRANITEK®



GRANITEK 40 FULL BLACK



GRANITEK 41 CACAO



GRANITEK 43 TORTORA



GRANITEK 51 AVENA



GRANITEK 52 BIANCO



GRANITEK 53 TERRA




GRANITEK 59 ANTRACITE



GRANITEK 61 PIETRA ANTICA



GRANITEK 62 BIANCO ANTICO



GRANITEK 68 BIANCO TITANO

LINO

ДОСТЪПНИЯТ КОМФОРТ

www.lino-bg.com

ТРИО ПРАКТИК 1



FLEXA 300 LG A60



PVL TC2 V



FVA 4EPB2 CS

699,



ПРОМОЦИЯ

Валидност на промоцията от 11.05.2015 до 31.07.2015 г.

ТРИО ПРАКТИК 1

→ FLEXA 300 LG A60

*Аспиратор за вграждане в шкаф с телескопично изваждане



119,

→ FVA 4EPB2 CS

* Мултифункционална фурна



NEW

439,

→ PVL TC2 V

*Състкокерамичен плот



219,

ВИЕ СПЕСТЯВАТЕ:
78 лв.

699,

~~777,~~



→ FLEXA 300 LG A60



*Аспиратор за вграждане в шкаф с телескопично изваждане

- Капацитет – 300m³/h според Европейския стандарт EN 61591
- Електромеханично управление с ключ
- Минимално ниво на шум – 49 dB(A)
- Телескопично изваждане на панела
- Двоен изтеглящ се филтър
- Осветление – 2x28 W
- Метало - касетъчни филтри
- Размер – 60 cm/Инокс + сива боя

→ FVA 4EPB2 CS




* Мултифункционална фурна

- Мултифункционална фурна / 4 функции
- Потъващи бутони Push buttons
- Електронен програматор
- Врата с цяло вътрешно стъкло
- Свалящо се вътрешно стъкло за лесно почистване
- Лесен за почистване емайл
- Странични решетки
- 1 тава/1 решетка
- Вътрешен обем – 61 л
- Големина 60 cm

→ PVL TC2 V

* Състкокерамичен плот

- Сензорно управление
- 2 зони с бързо нагряване
- 9 степени на мощност
- Прозвъняващ и изключващ таймер
- Функция бързо нагряване
- Защита от деца
- Функция защитно самоизключване
- Размер - 290x520 мм



ТРИО ПРАКТИК 2

→ HBI LG A60


*Аспиратор за вграждане в шкаф с телескопично изваждане



155,

→ FVA 4EPB2 CS

* Мултифункционална фурна




NEW

439,

→ PVL TC4

*Състкокерамичен плот



365,

ВИЕ СПЕСТЯВАТЕ:
60 лв.

899,

~~959,~~



→ HBI LG A60



*Аспиратор за вграждане в шкаф с телескопично изваждане

- Капацитет – 420m³/h според Европейския стандарт EN 61591
- Двугурбиен мотор
- Електромеханично управление с SG плъзгачи
- Минимално ниво на шум – 54dB(A)
- Телескопично изваждане на панела
- Двоен изтеглящ се филтър
- Халогенно осветление - 2 x 28W
- Метало - касетъчни филтри
- Размер – 60 cm

→ FVA 4EPB2 CS




* Мултифункционална фурна

- Мултифункционална фурна / 4 функции
- Потъващи бутони Push buttons
- Електронен програматор
- Врата с цяло вътрешно стъкло
- Свалящо се вътрешно стъкло за лесно почистване
- Лесен за почистване емайл
- Странични решетки
- 1 тава/1 решетка
- Вътрешен обем – 61 л
- Големина 60 cm

→ PVL TC4 V

* Състкокерамичен плот

- Сензорно управление
- 4 зони с бързо нагряване
- 9 степени на мощност
- Функция бързо нагряване
- Защита от деца
- Функция защитно самоизключване
- Размер - 590x520мм



НОВИ ПРОДУКТИ

→ FVA 4M2 CS

* Мултифункционална фурна



NEW

339,

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Енергиен клас A
- Мултифункционална фурна / 4 функции
- Тангенциален охлаждащ вентилатор
- Врата с цяло вътрешно стъкло
- Свалящо се вътрешно стъкло за лесно почистване
- Лесен за почистване емайл
- Формован муфел
- 1 тава
- 1 решетка
- Вътрешен обем – 58 л
- Големина 60 cm



→ FVA 4MT2 CS

* Мултифункционална фурна



NEW

369,

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Енергиен клас A
- Мултифункционална фурна / 4 функции
- Тангенциален охлаждащ вентилатор
- Аналогов таймер – изключващ до 100 мин.
- Врата с цяло вътрешно стъкло
- Свалящо се вътрешно стъкло за лесно почистване
- Лесен за почистване емайл
- Формован муфел
- 1 тава
- 1 решетка
- Вътрешен обем – 58 л
- Големина 60 cm

← Монтажната схема се отнася и за модел FVA 4EPB2 CS

ПРОМОЦИЯ

699, ~~749,~~



→ HVL 32 V

*Хладилник с фризер за вграждане

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Бруто / нето обем 276 л/264 л
- Хладилна част 189 л
- Фризерна част 75 л
- Климатичен клас N
- Един компресор
- Размери 1770 x 540 x 545 mm

ПРЕДИМСТВА

- Енергиен клас A+
- Автоматично размразяване
- Електронен терморегулатор
- Антибактериално защитно покритие
- Реверсни врати / ляво - дясно отваряне
- Функция - бързо замразяване / Quick Freeze

399, ~~439,~~



→ HSL 260 VL W

*Свободностоящ хладилник с фризерна камера

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Бруто / нето обем 230 л/227 л
- Хладилна част 187 л
- Фризерна част 40 л
- Климатичен клас N
- Един компресор
- Размери 1440 x 540 x 600 mm

ПРЕДИМСТВА

- Енергиен клас A+
- Автоматично размразяване
- Електронен терморегулатор
- Антибактериално защитно покритие
- Реверсни врати / ляво - дясно отваряне
- Вградени дръжки

519, ~~499,~~



→ DW10VL - A+AA - 3

*Съдомиялна машина за вграждане

ПРЕДИМСТВА

- Енергиен клас
- Клас на измиване
- Клас на сушене
- Индикатори за сол и полиращ препарат
- Три зони на разпръскване на водата
- Индикатор за край на програмата
- Тройна филтрация на водата
- Естествено сушене
- Защита срещу преливане на водата

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Електронно управление
- 3 програми
- 10 комплекта
- 2 темп. – 50°C, 65°C
- Ниво на шум 54dB(A)
- Регулируема горна кошница
- Подвижна кошница за прибори
- Омекотител на водата
- Звуков сигнал за край на програма
- Размер – 45 cm

259, ~~279,~~



→ HSL 1001 FLV W

*Свободностоящ хладилник

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Бруто / нето обем 91 л/88 л
- Хладилна част 88 л
- Климатичен клас ST/N
- Един компресор
- Размери 821 x 480 x 507 mm
- Охладителна камера

ПРЕДИМСТВА

- Енергиен клас A+
- Автоматично размразяване
- Електронен терморегулатор
- Антибактериално защитно покритие
- Реверсни врати / ляво - дясно отваряне
- Вградени дръжки

LINO ПРОМОЦИЯ GRANCOLOR МИВКИ

ПАКЕТ 1

GRANCOLOR цветове No: 710 / 601 / 111

FIONA 765
269,



Размер – 765x460 мм
Монтажен отвор – 745x440 мм
Дълбочина на корито – 190 мм
База шкаф – 450 мм
Вентил – 3 1/2"
Монтаж върху плот
Обръщаема – ляв/десен отцедник

EMILY
129,



**АВТОМАТИЧЕН
ВЕНТИЛ**



339, ~~388,~~

ВИЕ СПЕСТЯВАТЕ:
59 ЛВ.

ПАКЕТ 3

GRANCOLOR цветове No: 710 / 601 / 111

FIONA 575
249,



Размер – 575x460 мм
Монтажен отвор – 555x440 мм
Дълбочина на корито – 190 мм
База шкаф – 450 мм
Вентил – 3 1/2"
Монтаж върху плот
Обръщаема – ляв/десен отцедник

EMILY
129,



**АВТОМАТИЧЕН
ВЕНТИЛ**



299, ~~378,~~

ВИЕ СПЕСТЯВАТЕ:
79 ЛВ.

ПАКЕТ 5

GRANCOLOR цветове No: 710 / 601 / 111

KARINA 505
199,



Размер – Ø 505 мм
Монтажен отвор – Ø 485 мм
Дълбочина на корито – 190 мм
База шкаф – 450 мм
Вентил – 3 1/2"
Монтаж върху плот

EMILY
129,



РАЗМЕР НА КОРИТО
Ø 395 мм

249, ~~328,~~

ВИЕ СПЕСТЯВАТЕ:
79 ЛВ.

ПАКЕТ 2

GRANCOLOR цветове No: 710 / 601 / 111

FIONA 765
269,



Размер – 765x460 мм
Монтажен отвор – 745x440 мм
Дълбочина на корито – 190 мм
База шкаф – 450 мм
Вентил – 3 1/2"
Монтаж върху плот
Обръщаема – ляв/десен отцедник

SANDY
185,



* С издърпващ се душ

**АВТОМАТИЧЕН
ВЕНТИЛ**



339, ~~454,~~

ВИЕ СПЕСТЯВАТЕ:
115 ЛВ.

ПАКЕТ 4

GRANCOLOR цветове No: 710 / 601 / 111

FIONA 575
249,



Размер – 575x460 мм
Монтажен отвор – 555x440 мм
Дълбочина на корито – 190 мм
База шкаф – 450 мм
Вентил – 3 1/2"
Монтаж върху плот
Обръщаема – ляв/десен отцедник

SANDY
185,



* С издърпващ се душ

**АВТОМАТИЧЕН
ВЕНТИЛ**



329, ~~434,~~

ВИЕ СПЕСТЯВАТЕ:
105 ЛВ.




ЦВЕТОВА ГАМА

ЕСТЕТИКА & КОМФОРТ
ВИЗИЯ С ЦВЯТ НА ЕСТЕСТВЕН КАМЪК

Мивките LINO, направени от хомогенен композитен материал, постигат красив визуален ефект като този на естествения камък и оставят усещането за мекота при допир.



710 Alba



601 Black Metallic



111 Silica

LINO ПАКЕТИ ИНОКСОВИ МИВКИ

EFIRA 78

99,



РАЗМЕР НА КОРИТО
390x360 мм

Размер – 780x435 мм
Монтажен отвор – 760x415 мм
Дълбочина на корито – 165 мм
База шкаф – 500 мм
Вентил – 3 1/2"
Монтаж върху плот
Обръщаема – ляв/десен отцедник

1420 CR
65,



164,

ПАКЕТНА ЦЕНА ЗА ДВАТА ПРОДУКТА

LARIS 48

75,



РАЗМЕР НА КОРИТО
405x355 мм

Размер – 480x480 мм
Монтажен отвор – 460x460 мм
Дълбочина на корито – 170 мм
База шкаф – 450 мм
Вентил – 3 1/2"
Монтаж върху плот

1370 CR
35,



Дозатор
за течен сапун
29,

139,

ПАКЕТНА ЦЕНА ЗА ТРИТЕ ПРОДУКТА

LINO ИНОКСОВИ МИВКИ

LARIS 58

89,



РАЗМЕР НА КОРИТО
340x410 мм

Мивка от неръждаема стомана
Гладък финиш

Размер 580x500 мм

Монтажен отвор 560x480 мм

Дълбочина на корито 170 мм

База шкаф 400 мм

Вентил 3 1/2"

Монтаж върху плот

Обръщаема - ляв / десен отцедник

LARIS BB

135,



РАЗМЕР НА КОРИТО
480x340 мм

Мивка от неръждаема стомана
Гладък финиш

Размер 570x490 мм

Монтажен отвор 550x470 мм

Дълбочина на корито 185 мм

База шкаф 600 мм

Вентил 3 1/2"

Монтаж върху плот

LARIS 65

139,

LARIS 65 Гладък финиш

149,



LARIS 65 RF Релефен финиш

РАЗМЕР НА КОРИТО
400x400 мм

Мивка от неръждаема стомана

Размер 650x500 мм

Монтажен отвор 630x480 мм

Дълбочина на корито 190 мм

База шкаф 500 мм

Вентил 3 1/2"

Монтаж върху плот

Обръщаема - ляв / десен отцедник

LARIS 80.1

109,



РАЗМЕР НА КОРИТО
340x410 мм

Мивка от неръждаема стомана
Гладък финиш

Размер 800x500 мм

Монтажен отвор 780x480 мм

Дълбочина на корито 170 мм

База шкаф 400 мм

Вентил 3 1/2"

Монтаж върху плот

Обръщаема - ляв / десен отцедник

АДРЕСИ:

БОТЕВГРАД

Централен офис
бул. „Цар Освободител“ 28
тел.: 0723/68 830, 0723/97 000
факс: 0723/68 850
office@leksgroup.com

СОФИЯ

бул. „Ботевградско шосе“, бл. 49
тел.: 02/963 33 20, 963 33 80
факс: 02/423 52 95
office_sofia@leksgroup.com

ВАРНА

бул. „Вл. Варненчик“ 277
тел.: 052/504 634
факс: 052/813 089
office_varna@leksgroup.com

БУРГАС

к-с „Славейков“, 121, вх. А
тел.: 056/700 103
моб.: 0882 611 681
office_burgas@leksgroup.com

ПЛОВДИВ

ул. „Цар Асен“ 32
тел.: 032/633 778
факс: 032/306 310
office_plovdiv@leksgroup.com

РУСЕ

ул. „Рила“ 40
тел.: 082/872 717
факс: 082/529 945
office_ruse@leksgroup.com

ПЛЕВЕН

ул. „Данаил Попов“ 4, вх. А
моб. тел.: 0884 710 496
office_pleven@leksgroup.com

БЛАГОВЕВГРАД

бул. „Васил Левски“ 13
к-с Парангалица
тел./факс: 073/832 782
victory69@abv.bg

ВИДИН

ул. „Цар Александър“ II, бл. 12
тел./факс: 094/600 209
deni_meбели@abv.bg

Всички цени са в лева и с включен ДДС.
Фирма LEKS GROUP Ltd. не носи отговорност
за допуснати печатни грешки.

www.lino-bg.com