

ТРИО 500

899,



FLEXA 500 A60 X



PVS TC2



FVS 5EPB XS

ПРОМОЦИЯ

Валидност на промоцията до 31.10.2015 г.

SERENA 780
Размери – 780 x 500 мм
Размер на корито – 450 x 410 мм
Дълбочина на корито – 200 мм
Монтажен отвор – 760 x 480 мм
База шкаф – 600 мм
Автоматичен вентил
Фабрично с два отвора

379,

* Автоматичен вентил

ALEX 460
Размери – 460 x 515 мм
Размер на корито – 390 x 375 мм
Дълбочина на корито – 200 мм
Монтажен отвор – 440 x 495 мм
База шкаф – 450 мм
Автоматичен вентил
Фабрично с два отвора – център и дясно

269,

* Автоматичен вентил

FORTUNA 780
Размери – 780x495 мм
Размер на корито – 425x345 мм
Дълбочина на корито – 190 мм
Монтажен отвор – 760 x 475 мм
База шкаф – 450 мм
Автоматичен вентил

315,


ALEX 565
Размери – 565x510 мм
Размер на корито – 495x357 мм
Дълбочина на корито – 200 мм
Монтажен отвор – 545 x 490 мм
База шкаф – 600 мм
Автоматичен вентил

289,

РАЗНООБРАЗИЕТО ОТ НАС – ИЗБОРЪТ ОТ ВАС



710 Alba



601 Black Metallic



112 Ora



110 Beige



111 Silica



202 Alumatic

БОТЕВГРАД
Централен офис
бул. „Цар Освободител“ 28
тел.: 0723/68 830, 0723/97 000
факс: 0723/68 850
office@leksgroup.com

София
бул. „Ботевградско шосе“, бл. 49
тел.: 02/963 33 20, 963 33 80
факс: 02/423 52 95
office_sofia@leksgroup.com

Варна
бул. „Вл. Варненчик“ 277
тел.: 052/504 634
факс: 052/813 089
office_varna@leksgroup.com

Бургас
к-с „Славейков“, 121, вх. А
тел.: 056/700 103
моб.: 0882 611 681
office_burgas@leksgroup.com

Пловдив
ул. „Цар Асен“ 32
тел.: 032/633 778
факс: 032/306 310
office_plovdiv@leksgroup.com

Русе
ул. „Рила“ 40
тел.: 082/872 717
факс: 082/529 945
office_ruse@leksgroup.com

Плевен
ул. „Данаил Попов“ 4, вх. А
моб. тел.: 0884 710 496
office_pleven@leksgroup.com

Благоевград
бул. „Васил Левски“ 13
к-с Парангалица
тел./факс: 073/832 782
victory69@abv.bg

Видин
ул. „Цар Александър“ II, бл. 12
тел./факс: 094/600 209
deni_mebeli@abv.bg



ALEX 460



SERENA 780



PRIME 480H

ПРОМОЦИЯ

Валидност на промоцията до 31.10.2015 г.

ПРОМОЦИЯ

WIN A90 W
~~789,~~
759,

WIN A60 W
~~789,~~
749,



WIN A90 BK
~~779,~~
729,



WIN A60 BK
~~759,~~
699,

B
CLASS

WIN

Декоративен аспиратор за стенов монтаж

Капацитет – 719 m³/h
според Европейския стандарт EN 61591

Сензорно управление

Интензивна аспирация – 10 мин.

Отложено изключване до 15 мин.

Периметрална аспирация

Минимално ниво на шум/49dB (A)

Халогенно осветление/2x20W

Метало – касетъчни филтри

Възвратен клапан

Размер – 60/90 cm/бяло, черно стъкло

~~485,~~
469,



C
CLASS

GEMMA EG8 A60

Декоративен аспиратор за стенов монтаж

Капацитет – 700 m³/h
според Европейския стандарт EN 61591

Ново поколение ENERGY мотор EG8

Електронно управление

Интензивна аспирация – 10 мин.

Система за бърз монтаж/демонтаж

Минимално ниво на шум/45dB (A)

Халогенно осветление/2x20W

Метало – касетъчни филтри

Размер – 60 cm/инокс

~~359,~~
299,



D
CLASS

ENERGY PLUS A60 X

Аспиратор за вграждане в шкаф
с телескопично изваждане

Капацитет – 754m³/h
според Европейския стандарт EN 61591

Сензорно управление

Интензивна аспирация – 10 мин.

Отложено изключване до 15 мин.

Усъвършенствана конструкция

Телескопично изваждане на панела

Двоен изтеглящ се филтър

Халогенно осветление/2x20W

Метало – касетъчни филтри

Възвратен клапан

Размер – 60 cm/инокс + сив

~~229,~~
199,



D
CLASS

INTEGRA PLUS EKO A52 PB X

Аспиратор за пълно вграждане в шкаф

Капацитет – 500m³/h
според Европейския стандарт EN 61591

Енергийно ефективен двутурбинен мотор

Електромеханично управление с плъзгачи

Осветление/2 x 28W

Метало – касетъчни филтри

Размер – 52 cm/инокс

~~325,~~
299,



E
CLASS

STRIP NT EG8 PB X A60

Декоративен аспиратор за стенов монтаж

Капацитет – 800m³/h
според Европейския стандарт EN 61591

Ново поколение ENERGY мотор EG8

Ново поколение турбина

Управление с пуш бутони/Push buttons

Минимално ниво на шум/49dB (A)

Осветление/2x28W

Метало – касетъчни филтри

Размер – 60 cm/инокс

~~149,~~
139,



E
CLASS

FLEXA 400 X A60

Аспиратор за вграждане в шкаф
с телескопично изваждане

Капацитет – 400m³/h
според Европейския стандарт EN 61591

Електромеханично управление с ключове

Усъвършенствана конструкция

Телескопично изваждане на панела

Двоен изтеглящ се филтър

Осветление/2x28W

Метало – касетъчни филтри

Размер – 60 cm/инокс + сив

EVOLUTION EG10 BK/X A60
~~585,~~
569,



EVOLUTION EG10 BK/X A60
~~619,~~
599,

D
CLASS

EVOLUTION EG10

Декоративен аспиратор за стенов монтаж

Капацитет – 820 m³/h
според Европейския стандарт EN 61591

Ново поколение ENERGY мотор EG10

Сензорно управление

Интензивна аспирация – 10 мин.

Отложено изключване до 30 мин.

Комфортна осветлина

Система за бърз монтаж/демонтаж

Минимално ниво на шум/55dB (A)

Халогенно осветление/2x20W

Метало – касетъчни филтри

Размер – 60/90 cm/бяло, черно стъкло + инокс

EVOLUTION EG10 WH/X A60

~~629,~~
599,



~~619,~~
599,



FVS 5EPBT XS

5 функции

Електронен дигитален програматор

Електронен таймер

Вентилирано печене на нива

Потъващи бутони Push buttons

Полезен обем – 57 л

1 дълбока тавичка/1 решетка

Черно стъкло + инокс

Размер – 60 cm

ПРЕДИМСТВА

Врата със свалящо се вътрешно стъкло за лесно почистване

Тангенциална охлаждаща система

Телескопични водачи

Водачи с крайни стопери

Easy to Clean
Лесен за почистване емайл

~~629,~~
539,



ДО ИЗЧЕРПВАНЕ НА
КОЛИЧЕСТВАТА И ПРИ
ДВЕТЕ ЦВЕТОВИ ВЕРСИИ

~~589,~~
539,



FVN 47 6M N/W

6 функции

Прозвъняващ и изключващ таймер до 120 мин.

Вентилирано печене на нива

Механично управление

Полезен обем – 56 л

1 тавичка/2 решетки

Черно/бяло стъкло

Размер – 60 cm

ПРЕДИМСТВА

COOL Touch Door
Тройно остъклена студена врата

HEAT GUARD
Термоопорна лайсна

Врата със свалящо се вътрешно стъкло за лесно почистване

INTENSIVE AIRing System
Двузонова охлаждаща система

Водачи с крайни стопери

Easy to Clean
Лесен за почистване емайл



ПРОМОЦИЯ

~~519,~~
499,

HBE TC5 FV

Съклокерамичен плот



- Фронтален фасет
- One Touch сензорно управление
- Индивидуално програмиране на всяка зона
- 5 бързоагреващи лъчисти зони
- Quick Heating - Функция бързо загряване
- 1 разширяема тройна зона
- 9 степени на мощност
- Функция изключване за безопасност
- Child Lock защита за деца
- Индикатор за остатъчна топлина
- Размер – 590 x 520 mm

~~399,~~
379,

HBE TC4 FV

Съклокерамичен плот



- Фронтален фасет
- One Touch сензорно управление
- Индивидуално програмиране на всяка зона
- 4 бързоагреващи лъчисти зони
- 9 степени на мощност
- Функция изключване за безопасност
- Quick Heating - Функция бързо загряване
- Child Lock защита за деца
- Индикатор за остатъчна топлина
- Размер – 590 x 520 mm

~~295,~~
279,

HBE TC3 FV

Съклокерамичен плот



- Фронтален фасет
- One Touch сензорно управление
- Индивидуално програмиране на всяка зона
- 3 бързоагреващи лъчисти зони
- 1 разширяема двойна зона
- Изключващ и сигнализиращ Cooking Timer
- 9 степени на мощност
- Функция изключване за безопасност
- Quick Heating – Функция бързо загряване
- Child Lock защита за деца
- Индикатор за остатъчна топлина
- Размер – 290 x 520 mm

~~399,~~
379,

HBE TC3 FV W

Съклокерамичен плот



WHITE DESIGN

- Фронтален фасет
- One Touch сензорно управление
- Индивидуално програмиране на всяка зона
- 3 бързоагреващи лъчисти зони
- 1 разширяема двойна зона
- Изключващ и сигнализиращ Cooking Timer
- 9 степени на мощност
- Функция изключване за безопасност
- Quick Heating – Функция бързо загряване
- Child Lock защита за деца
- Индикатор за остатъчна топлина
- Размер – 290 x 520 mm

~~560,~~
475,



FVN 07 6M S

- 6 функции
- Прозвъняващ часовник до 60 мин.
- Вентилирано печене на нива
- Механично управление
- Полезен обем – 58 л
- 1 тавичка/1 решетка
- Огледално стъкло + инокс
- Размер – 60 cm

ПРЕДИМСТВА

- COOL Touch Door**
Тройно остъклена студена врата
- HEAT GUARD**
Термоопорна лайсна
- Врата със свалящо се вътрешно стъкло за лесно почистване
- INTENSIVE AIRING System**
Двузонова охлаждаща система
- Easy to Clean**
Лесен за почистване емайл

~~269,~~
239,

HBE TC2 FV

Съклокерамичен плот



- Фронтален фасет
- One Touch сензорно управление
- Индивидуално програмиране на всяка зона
- 2 бързоагреващи лъчисти зони
- Изключващ и сигнализиращ Cooking Timer
- 9 степени на мощност
- Quick Heating - Функция бързо загряване
- Функция изключване за безопасност
- Child Lock защита за деца
- Индикатор за остатъчна топлина
- Размер – 290 x 520 mm

~~449,~~
429,

HBEI TC2B FV

Индукционен съклокерамичен плот



INDUCTION POWER

- Фронтален фасет
- One Touch сензорно управление
- POT Detection технология
- Ultra Boost - функция за ускоряване
- Изключващ и сигнализиращ Cooking Timer
- Функция интелигентна пауза
- 2 индукционни зони**
- 9 степени на мощност
- Child Lock защита за деца
- Индикатор за остатъчна топлина
- Размер – 290 x 520 mm

СЪДОМИЯЛНИ МАШИНИ ЗА ВГРАЖДАНЕ

~~639,~~
599,



DW10VE - A+AA - 6

- Електронно управление
- 6 програми
- 10 комплекта
- 4 темп. – 40°C, 50°C, 65°C, 70°C
- Ниво на шум 49dB(A)
- Дисплей за показване на програмите
- Регулируема горна кошница
- Модулна кошница
- Омекотител на водата
- Звуков сигнал за край на програма
- Размер – 45 cm

ПРЕДИМСТВА

- A+ CLASS** Енергиен клас
- Клас на измиване
- Клас на сушене
- Интелигентна хидравл. система
- Отложен старт до 3/6/9 часа
- 1/2 зареждане
- Активна система за сушене
- Сензор за чистота на водата
- Тройно филтриране на водата
- Три зони на разпръскване на водата
- Индикатор за край на програмата
- Индикатори за сол и полиращ препарат
- Скрит нагревател
- Защита срещу преливане на водата
- AQUA STOP** AQUA STOP – защита от наводнение



AQUA STOP ЗАЩИТА

Електромагнитният клапан, който стои в основата на допълнителната AQUA STOP защита, е позициониран извън съдомиялната машина - в началото на водозахранващия маркуч, който е защитен с гофрирана тръба. По този начин, дори при възникване на външен проблем във водозахранващата мрежа, AQUA STOP защитата елиминира опасността от наводнение.

~~770,~~
699,



DW12VE - A++AA - 9

- Електронно управление
- 9+ програми
- 12 комплекта
- Консумация на вода при ECO 50°C – 9л.
- 5 темп. – 30°C, 40°C, 50°C, 60°C, 70°C
- Ниво на шум 47dB(A)
- Дисплей за показване на програмите
- Регулируема горна кошница
- Модулна кошница
- Омекотител на водата
- Звуков сигнал за край на програма
- Размер – 60 cm

ПРЕДИМСТВА

- A+ CLASS** Енергиен клас
- Клас на измиване
- Клас на сушене
- Интелигентна хидравл. система
- Функция Auto 3in1
- Отложен старт до 19 часа
- 1/2 зареждане в три режима
- Активна система за сушене
- Три зони на разпръскване на водата
- Сензор за чистота на водата
- Тройно филтриране на водата
- Индикатор за край на програмата
- Индикатори за сол и полиращ препарат
- Скрит нагревател
- Защита срещу преливане на водата
- AQUA STOP** AQUA STOP - защита от наводнение

ТРИО 400

→ **FLEXA 400 A60 X**

*Аспиратор за вграждане в шкаф с телескопично изваждане



149,



→ **PVS MC2**

*Съклокерамичен плот



230,

→ **FVS 5M XS**

* Мултифункционална фурна



499,

~~878,~~

799,

ВИЕ СПЕСТЯВАТЕ: 79 лв.



→ **FLEXA 400 A60 X**

* Аспиратор за вграждане в шкаф с телескопично изваждане



- Капацитет – 400m³/h според Европейския стандарт EN 61591
- Електромеханично управление с ключове
- Усъвършенствана конструкция
- Телескопично изваждане на панела
- Двоен изтеглящ се филтър
- Осветление/2x28W
- Метало – касетъчни филтри
- Размер – 60 cm/Инокс + сиво

→ **FVS 5M XS**

* Мултифункционална фурна



- 5 функции
- Механично управление
- Вентилирано печене на нива
- Полезен обем – 59 л
- 1 дълбока тавичка/1 решетка
- Инокс + черно стъкло

→ **PVS MC2**

*Съклокерамичен плот

- Механично управление
- 2 бързоагреващи лъчисти зони
- 9 степени на мощност
- Максимална мощност P(max) – 3,0kW
- Индикатор за остатъчна топлина
- Размер – 300x500 mm

ПРЕДИМСТВА

- Врата със свалящо се вътрешно стъкло за лесно почистване
- Тангенциална охлаждаща система
- Водачи с крайни стопери
- Easy to Clean**
Лесен за почистване емайл

PRIME – КОМПОЗИТНИ МИВКИ

PRIME
collection

P – PLAIN
R – RAPID
I – IDEAL
M – MADE IN EUROPE
E – ECONOMIC

• ЛЕСНА ПОДДРЪЖКА
• БЪРЗ МОНТАЖ
• ВИСОКО КАЧЕСТВО
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД
• ДОСТЪПНИ ЦЕНИ

PRIME – ECO Stone

„ЗЕЛЕНИТЕ“ МИВКИ EUROLUX, ПОСВЕТЕНИ НА БЪДЕЩЕТО

→ PRIME 400H



PRIME 400H ECO STONE 333лв

- Размер – 860x500 мм
- Дълбочина на корито – 200 мм
- Размер на корито – 330x420 мм

→ PRIME 300H



PRIME 300H ECO STONE 329лв


- Размер – 790x500 мм
- Дълбочина на корито – 200 мм
- Размер на корито – 330x420 мм

ECO STONE

01 SABBIA



02 BIANCO



03 BEIGE



04 GRIGIO



АТРАКТИВНИ ЦЕНИ

→ PRIME 480H



PRIME 480H ECO STONE

- Размер – 1000x500 мм
- Дълбочина на корито – 204 мм
- Размер на корито – 480x420 мм

→ PRIME 300E



PRIME 300E GRANITEK
PRIME 300E METALTEK

- Размер – 790x500 мм
- Дълбочина на корито – 218 мм
- Размер на корито – 388x430 мм

PRIME – Prisma Clean

МИВКИ EUROLUX
С ПРИЗМАТИЧНИ ЪГЛИ

→ PRIME 290E



PRIME 290E GRANITEK 369лв
PRIME 290E METALTEK 389лв

- Размер – 780x435 мм
- Дълбочина на корито – 218 мм
- Размер на корито – 386x365 мм

→ PRIME CORNER E



PRIME CORNER E GRANITEK 515лв
PRIME CORNER E METALTEK 539лв

- Размер – 1057x575 мм
- Дълбочина на корита – 210/150 мм
- Размер на корито – 394x504 мм

→ PRIME ROUND E



PRIME ROUND E GRANITEK 299лв
PRIME ROUND E METALTEK 319лв

- Размер – 600x470 мм
- Дълбочина на корито – 200 мм
- Размер на корито – 390x366 мм

→ PRIME 150E



PRIME 150E GRANITEK 356лв
PRIME 150E METALTEK 375лв

- Размер – 600x500 мм
- Дълбочина на корита – 218/118 мм
- Размер на корито – 334x430 мм

→ PRIME 135E



PRIME 135E GRANITEK 319лв
PRIME 135E METALTEK 333лв



- Размер – 680x500 мм
- Дълбочина на корито – 218 мм
- Размер на корито – 338x430 мм

PRISMA CLEAN ЦВЕТОВА ГАМА: НОВАТОРСКА И РАЗНООБРАЗНА

METALTEK №: 70 / 73 / 77 / 79 & GRANITEK №: 40 / 51 / 52 / 53 / 59 / 62 / 68 → Наличност на склад

GRANITEK №: 41 / 43 / 61 → Срок на доставка – 6 седмици

GRANITEK®



METALTEK®



ПРОМО ПАКЕТ 1

→ PRIME ROUND-B X M * Мивка от неръждаема стомана



79,

Размери – Ø 510 мм
Размер на корито – Ø 390 мм
Дълбочина на корито – 175 мм
Монтажен отвор – Ø 490 мм
База шкаф – 600 мм

→ 1420 F CR * Смесител



65,

135, ~~144,~~

ПРОМО ПАКЕТ 2

→ PRIME 65 X M * Мивка от неръждаема стомана



89,

Размери – 650x500 мм
Размер на корито – 340x400 мм
Дълбочина на корито – 160 мм
Монтажен отвор – 630 x 480 мм
База шкаф – 450 мм
Обръщаема – лъв/десен отцедник

→ 1170 CR * Смесител



55,

135, ~~144,~~

ПРОМОЦИЯ




~~430,~~
399,

IRIS IR90.1 SX – ляв отцедник
IRIS IR90.1 DX – десен отцедник
Мивка + 1бр. стъкло
Сатениран финиш
Размери – 900x510 мм
Размер на корито – 340x400 мм
Дълбочина на корито – 210мм
Монтажен отвор – 860x480 мм
База шкаф – 450 мм
Допълнително стъкло – 130 лв.
/черно, бяло, оглед. стъкло или инокс/




~~259,~~
239,

ROMA R-MV58
Размери – 580x500 мм
Размер на корито – 450x400 мм
Дълбочина на корито – 210 мм
Монтажен отвор – 550 x 480 мм
База шкаф – 600 мм



~~219,~~
199,

ROMA R-MV42
Размери – 420x500 мм
Размер на корито – 340x400 мм
Дълбочина на корито – 180 мм
Монтажен отвор – 400 x 480 мм
База шкаф – 450 мм
Фабричен отвор – център




Гладък финиш
~~313,~~
299,

Релефен финиш
~~363,~~
349,
LINEAR LNG 86.1
Размери – 860x500 мм
Размер на корито – 450x400 мм
Дълбочина на корито – 210 мм
Монтажен отвор – 840 x 480 мм
База шкаф – 600 мм
Обръщаема – ляв/десен отцедник




~~445,~~
389,

FEM 50
Размери – 542x442 мм
Размер на корито – 500x400 мм
Дълбочина на корито – 200 мм
Монтажен отвор – 520 x 420 мм
База шкаф – 600 мм
Мивка за вграждане под плот



~~345,~~
299,


FEM 34
Размери – 382x442 мм
Размер на корито – 340x400 мм
Дълбочина на корито – 200 мм
Монтажен отвор – 360 x 420 мм
База шкаф – 450 мм
Мивка за вграждане под плот



Гладък финиш
~~239,~~
199,

Релефен финиш
~~259,~~
239,
PREMIUM SG 86.1 BR 19
Размери – 860x500 мм
Размер на корито – 450x400 мм
Дълбочина на корито – 190 мм
Монтажен отвор – 840 x 480 мм
База шкаф – 600 мм
Обръщаема – ляв/десен отцедник

PREMIUM AG 86.1 BR 19
Релефен финиш




Матирен финиш
~~139,~~
119,

Полиран финиш
~~149,~~
139,

Релефен финиш
~~159,~~
149,

PRIME 80 DB 17 ОКР X
Размери – 800x500 мм
Размер на корито – 340x400 мм
Дълбочина на корито – 170 мм
Монтажен отвор – 780 x 480 мм
База шкаф – 450 мм
Обръщаема – ляв/десен отцедник



Матирен финиш


~~179,~~
159,

Полиран финиш

~~199,~~
179,



PRIME BB 86 ОКР X
Размери – 860x500 мм
Размер на корито – 450x400 мм
Дълбочина на корито – 170 мм
Монтажен отвор – 840 x 480 мм
База шкаф – 600 мм
Обръщаема – ляв/десен отцедник



PRIME – INOX

ИНОКСОВИ МИВКИ EUROLUX С ЛЕСЕН МОНТАЖ

→ PRIME 86 X



125 лв.

PRIME 86 X M Матирен финиш
PRIME 86 X P Полиран финиш **139 лв.**
PRIME 86 X R Релефен финиш **143 лв.**

- Размер – 860x500 мм
- Дълбочина на корито – 160 мм

→ PRIME 80 X



105 лв.

PRIME 80 X M Матирен финиш
PRIME 80 X R Релефен финиш **134 лв.**

- Размер – 800x500 мм
- Дълбочина на корито – 160 мм

→ PRIME 78 X



79 лв.

PRIME 78 X M Матирен финиш

- Размер – 780x435 мм
- Дълбочина на корито – 145 мм

→ PRIME 65 X



89 лв.

PRIME 65 X M Матирен финиш
PRIME 65 X P Полиран финиш **115 лв.**
PRIME 65 X R Релефен финиш **119 лв.**

- Размер – 650x500 мм
- Дълбочина на корито – 160 мм

→ PRIME ROUND-B X



79 лв.

ROUND-B X M Матирен финиш
ROUND-B X P Полиран финиш **99 лв.**
ROUND-B X R Релефен финиш **106 лв.**

- Размер – Ø 510 мм
- Дълбочина на корито – 175 мм

→ PRIME ROUND X



ROUND X P Полиран финиш **89 лв.**
ROUND X R Релефен финиш **95 лв.**

- Размер – Ø 417 мм
- Дълбочина на корито – 175 мм



FREE SPACE НОВО ПОКОЛЕНИЕ СИФОНИ, СПЕСТЯВАЩИ МЯСТО...

Новите модели сифони, включени в окомплектовката на иноксовите мивки PRIME, са проектирани, за да осигурят максимално свободно пространство в шкафа под мивката.