

LINO


ДОСТЪПНИЯТ КОМФОРТ

www.lino-bg.com

ТРИО ПРАКТИК 1



FLEXA 300 LG A60



PVL TC2 V



FVA 4EPB2 CS

NEW

ПРОМОЦИЯ

Валидност на промоцията до 31.10.2015 г.

699,

ТРИО ПРАКТИК 1

→ FLEXA 300 LG A60


*Аспиратор за вграждане в шкаф с телескопично изваждане



119,

→ FVA 4EPB2 CS

* Мултифункционална фурна



СТРАНИЧНИ РЕШЕТКИ

NEW

439,

→ PVL TC2 V

*Стъклокерамичен плот



219,

ВИЕ СПЕСЯВАТЕ:
78 лв.

699,

~~777,~~



→ FLEXA 300 LG A60

*Аспиратор за вграждане в шкаф с телескопично изваждане

- Капацитет – 300m³/h според Европейския стандарт EN 61591
- Електромеханично управление с ключ
- Минимално ниво на шум – 49 dB(A)
- Телескопично изваждане на панела
- Двоен изтеглящ се филтър
- Осветление – 2x28 W
- Метало - касетъчни филтри
- Размер – 60 cm/Инокс + сива боя

→ FVA 4EPB2 CS


* Мултифункционална фурна

- Мултифункционална фурна / 4 функции
- Потъващи бутони Push buttons
- Електронен програматор
- Врата с цяло вътрешно стъкло
- Свалящо се вътрешно стъкло за лесно почистване
- Лесен за почистване емайл
- Странични решетки
- 1 тава/1 решетка
- Вътрешен обем – 61 л
- Големина 60 cm

→ PVL TC2 V

* Стъклокерамичен плот

- Сензорно управление
- 2 зони с бързо нагряване
- 9 степени на мощност
- Прозвъняващ и изключващ таймер
- Функция бързо нагряване
- Защита от деца
- Функция защитно самоизключване
- Размер - 290x520 мм



ТРИО ПРАКТИК 2

→ HBI LG A60

*Аспиратор за вграждане в шкаф с телескопично изваждане



155,

→ FVA 4EPB2 CS

* Мултифункционална фурна




СТРАНИЧНИ РЕШЕТКИ

NEW

439,

→ PVL TC4

*Стъклокерамичен плот



365,

ВИЕ СПЕСЯВАТЕ:
60 лв.

899,

~~959,~~



→ HBI LG A60

*Аспиратор за вграждане в шкаф с телескопично изваждане

- Капацитет – 420m³/h според Европейския стандарт EN 61591
- Двухтурбинен мотор
- Електромеханично управление с SG плъзгачи
- Минимално ниво на шум – 54dB(A)
- Телескопично изваждане на панела
- Двоен изтеглящ се филтър
- Халогенно осветление - 2 x 28W
- Метало - касетъчни филтри
- Размер – 60 cm

→ FVA 4EPB2 CS


* Мултифункционална фурна

- Мултифункционална фурна / 4 функции
- Потъващи бутони Push buttons
- Електронен програматор
- Врата с цяло вътрешно стъкло
- Свалящо се вътрешно стъкло за лесно почистване
- Лесен за почистване емайл
- Странични решетки
- 1 тава/1 решетка
- Вътрешен обем – 61 л
- Големина 60 cm

→ PVL TC4 V

* Стъклокерамичен плот

- Сензорно управление
- 4 зони с бързо нагряване
- 9 степени на мощност
- Функция бързо нагряване
- Защита от деца
- Функция защитно самоизключване
- Размер - 590x520мм




НОВИ ПРОДУКТИ

→ FVA 4M2 CS

* Мултифункционална фурна



339,




→ FVA 4MT2 CS

* Мултифункционална фурна



369,



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Енергиен клас A
- Мултифункционална фурна / 4 функции
- Тангенциален охлаждащ вентилатор
- Врата с цяло вътрешно стъкло
- Свалящо се вътрешно стъкло за лесно почистване
- Лесен за почистване емайл
- Формован муфел
- 1 тава
- 1 решетка
- Вътрешен обем – 58 л
- Големина 60 cm



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Енергиен клас A
- Мултифункционална фурна / 4 функции
- Тангенциален охлаждащ вентилатор
- Аналогов таймер – изключващ до 100 мин.
- Врата с цяло вътрешно стъкло
- Свалящо се вътрешно стъкло за лесно почистване
- Лесен за почистване емайл
- Формован муфел
- 1 тава
- 1 решетка
- Вътрешен обем – 58 л
- Големина 60 cm

← Монтажната схема се отнася и за модел FVA 4EPB2 CS

ЛИНО ИНОКСОВИ МИВКИ

LARIS 58

89,



РАЗМЕР НА КОРИТО
340x410 мм

Мивка от неръждаема стомана
Гладък финиш

Размер	580x500 мм
Монтажен отвор	560x480 мм
Дълбочина на корито	170 мм
База шкаф	400 мм
Вентил	3 1/2"
Монтаж върху плот	
Обръщаема - ляв / десен отцедник	

LARIS BB

135,



РАЗМЕР НА КОРИТО
480x340 мм

Мивка от неръждаема стомана
Гладък финиш

Размер	570x490 мм
Монтажен отвор	550x470 мм
Дълбочина на корито	185 мм
База шкаф	600 мм
Вентил	3 1/2"
Монтаж върху плот	

LARIS 65

139,

149,



LARIS 65 Гладък финиш

LARIS 65 RF Релефен финиш

РАЗМЕР НА КОРИТО
400x400 мм

Мивка от неръждаема стомана

Размер	650x500 мм
Монтажен отвор	630x480 мм
Дълбочина на корито	190 мм
База шкаф	500 мм
Вентил	3 1/2"
Монтаж върху плот	
Обръщаема - ляв / десен отцедник	

ELINA 78

89,



РАЗМЕР НА КОРИТО
377x342 мм

Мивка от неръждаема стомана
Гладък финиш

Размер	780x435 мм
Монтажен отвор	760x415 мм
Дълбочина на корито	165 мм
База шкаф	450 мм
Вентил	3 1/2"
Монтаж върху плот	
Обръщаема - ляв / десен отцедник	

ПРОМОЦИЯ

699, ~~749,~~



→ HVL 32 V

*Хладилник с фризер за вграждане

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бруто / нето обем	276 л/264 л
Хладилна част	189 л
Фризерна част	75 л
Климатичен клас N	***
Един компресор	
Размери	1770 x 540 x 545 mm

ПРЕДИМСТВА

- Енергиен клас A+
- Автоматично размразяване
- Електронен терморегулатор
- Антибактериално защитно покритие
- Ревърсни врати / ляво - дясно отваряне
- Функция - бързо замразяване / Quick Freeze

399, ~~439,~~



→ HSL 260 VL W

*Свободностоящ хладилник с фризерна камера

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бруто / нето обем	230 л/227 л
Хладилна част	187 л
Фризерна част	40 л
Климатичен клас N	***
Един компресор	
Размери	1440 x 540 x 600 mm

ПРЕДИМСТВА

- Енергиен клас A+
- Автоматично размразяване
- Електронен терморегулатор
- Антибактериално защитно покритие
- Ревърсни врати / ляво - дясно отваряне
- Вградени дръжки

519, ~~499,~~



→ DW10VL - A+AA - 3

*Съдомиялна машина за вграждане

ПРЕДИМСТВА

- Енергиен клас A+
- Клас на измиване A
- Клас на сушене A
- Индикатори за сол и полиращ препарат
- Три зони на разпръскване на водата
- Индикатор за край на програмата
- Тройна филтрация на водата
- Естествено сушене
- Защита срещу преливане на водата

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Електронно управление
- 3 програми
- 10 комплекта
- 2 темп. – 50°C, 65°C
- Ниво на шум 54dB(A)
- Регулируема горна кошница
- Подвижна кошница за прибори
- Омекотител на водата
- Звуков сигнал за край на програма
- Размер – 45 см

259, ~~279,~~



→ HSL 1001 FLV W

*Свободностоящ хладилник

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бруто / нето обем	91 л/88 л
Хладилна част	88 л
Климатичен клас ST/N	***
Един компресор	
Размери	821 x 480 x 507 mm
Охладителна камера	

ПРЕДИМСТВА

- Енергиен клас A+
- Автоматично размразяване
- Електронен терморегулатор
- Антибактериално защитно покритие
- Ревърсни врати / ляво - дясно отваряне
- Вградени дръжки

АДРЕСИ:

БОТЕВГРАД

Централен офис
бул. „Цар Освободител“ 28
тел.: 0723/68 830, 0723/97 000
факс: 0723/68 850
office@leksgroup.com

СОФИЯ

бул. „Ботевградско шосе“, бл. 49
тел.: 02/963 33 20, 963 33 80
факс: 02/423 52 95
office_sofia@leksgroup.com

ВАРНА

бул. „Вл. Варненчик“ 277
тел.: 052/504 634
факс: 052/813 089
office_varna@leksgroup.com

БУРГАС

к-с „Славейков“, 121, вх. А
тел.: 056/700 103
моб.: 0882 611 681
office_burgas@leksgroup.com

ПЛОВДИВ

ул. „Цар Асен“ 32
тел.: 032/633 778
факс: 032/306 310
office_plovdiv@leksgroup.com

РУСЕ

ул. „Рила“ 40
тел.: 082/872 717
факс: 082/529 945
office_ruse@leksgroup.com

ПЛЕВЕН

ул. „Данаил Попов“ 4, вх. А
моб. тел.: 0884 710 496
office_pleven@leksgroup.com

БЛАГОЕВГРАД

бул. „Васил Левски“ 13
к-с Парангалица
тел./факс: 073/832 782
victory69@abv.bg

ВИДИН

ул. „Цар Александър“ II, бл. 12
тел./факс: 094/600 209
deni_mebeli@abv.bg

Всички цени са в лева и с включен ДДС.
Фирма LEKS GROUP Ltd. не носи отговорност
за допуснати печатни грешки.

www.lino-bg.com

LINO ПРОМОЦИЯ GRANCOLOR МИВКИ

ПАКЕТ 1

GRANCOLOR цветове No: 710 / 601 / 111

FIONA 765
269,



EMILY
129,



Размер – 765x460 мм
Монтажен отвор – 745x440 мм

Дълбочина на корито – 190 мм

База шкаф – 450 мм

Вентил – 3 1/2"

Монтаж върху плот

Обръщаема – ляв/десен отцедник

РАЗМЕР НА КОРИТО
320x390 мм

**АВТОМАТИЧЕН
ВЕНТИЛ**

339,

~~338,~~

ВИЕ СПЕСТЯВАТЕ:
59 лв.

ПАКЕТ 3

GRANCOLOR цветове No: 710 / 601 / 111

FIONA 575
249,



EMILY
129,



Размер – 575x460 мм
Монтажен отвор – 555x440 мм

Дълбочина на корито – 190 мм

База шкаф – 450 мм

Вентил – 3 1/2"

Монтаж върху плот

Обръщаема – ляв/десен отцедник

РАЗМЕР НА КОРИТО
320x390 мм

**АВТОМАТИЧЕН
ВЕНТИЛ**

299,

~~378,~~

ВИЕ СПЕСТЯВАТЕ:
79 лв.

ПАКЕТ 5

GRANCOLOR цветове No: 710 / 601 / 111

KARINA 505
199,



EMILY
129,



Размер – Ø 505 мм
Монтажен отвор – Ø 485 мм

Дълбочина на корито – 190 мм

База шкаф – 450 мм

Вентил – 3 1/2"

Монтаж върху плот

РАЗМЕР НА КОРИТО
Ø 395 мм

249,

~~328,~~

ВИЕ СПЕСТЯВАТЕ:
79 лв.

LINO ПАКЕТИ ИНОКСОВИ МИВКИ

EFIRA 78
99,



1420 CR
65,



РАЗМЕР НА КОРИТО
390x360 мм

Размер – 780x435 мм

Монтажен отвор – 760x415 мм

Дълбочина на корито – 165 мм

База шкаф – 500 мм

Вентил – 3 1/2"

Монтаж върху плот

Обръщаема – ляв/десен отцедник

164,

ПАКЕТНА ЦЕНА ЗА ДВАТА ПРОДУКТА

ПАКЕТ 2

GRANCOLOR цветове No: 710 / 601 / 111

FIONA 765
269,



SANDY
185,



* С издърпващ се душ

**АВТОМАТИЧЕН
ВЕНТИЛ**

Размер – 765x460 мм
Монтажен отвор – 745x440 мм

Дълбочина на корито – 190 мм

База шкаф – 450 мм

Вентил – 3 1/2"

Монтаж върху плот

Обръщаема – ляв/десен отцедник

РАЗМЕР НА КОРИТО
320x390 мм

339,

~~434,~~

ВИЕ СПЕСТЯВАТЕ:
115 лв.

ПАКЕТ 4

GRANCOLOR цветове No: 710 / 601 / 111

FIONA 575
249,



SANDY
185,



* С издърпващ се душ

**АВТОМАТИЧЕН
ВЕНТИЛ**

Размер – 575x460 мм
Монтажен отвор – 555x440 мм

Дълбочина на корито – 190 мм

База шкаф – 450 мм

Вентил – 3 1/2"

Монтаж върху плот

Обръщаема – ляв/десен отцедник

РАЗМЕР НА КОРИТО
320x390 мм

329,

~~434,~~

ВИЕ СПЕСТЯВАТЕ:
105 лв.



ЦВЕТОВА ГАМА


ЕСТЕТИКА & КОМФОРТ

ВИЗИЯ С ЦВЯТ НА ЕСТЕСТВЕН КАМЪК

Мивките LINO, направени от хомогенен композитен материал, постигат красив визуален ефект като този на естествения камък и оставят усещането за мекота при допир.



710 Alba



601 Black Metallic



111 Silica

LARIS 48
75,



1370 CR
35,



Дозатор
за течен сапун
29,

РАЗМЕР НА КОРИТО
405x355 мм

Размер – 480x480 мм

Монтажен отвор – 460x460 мм

Дълбочина на корито – 170 мм

База шкаф – 450 мм

Вентил – 3 1/2"

Монтаж върху плот

139,

ПАКЕТНА ЦЕНА ЗА ТРИТЕ ПРОДУКТА