




CUBE X

BG ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

SRB UPUTSTVO ZA UPOTREBU


MK УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА

AL UDHËZIM PËR PËRDORIM

EN MAINTENANCE INSTRUCTIONS

**КУХНЕНСКИ СМЕСИТЕЛ ОТ
НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА
INOKSNA SLAVINA ZA KUHINJU
ЧЕШМА ОД НЕ'РГОСУВАЧКИ
ЧЕЛИК
ÇESHME INOXI PËR KUZHINË
STAINLESS STEEL KITCHEN
FAUCET**

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ




Поз. Наименование

- | | |
|----|---------------------------|
| 1 | Корпус на аератора |
| 2 | Аератор |
| 3 | Шайба |
| 4 | Чучур |
| 5 | О- пръстен |
| 6 | Пластмасов С- пръстен |
| 7 | О- пръстен |
| 8 | Пластмасов С- пръстен |
| 9 | Винт с вътрешен шестостен |
| 10 | Тяло на смесителя |
| 11 | Глава |
| 12 | Фиксираща гайка |
| 13 | Капачка на главата |
| 14 | Основа на ръкохватката |
| 15 | Винт с вътрешен шестостен |
| 16 | Ръкохватка |
| 17 | О- пръстен |
| 18 | Тръба с резба |
| 19 | Гумена шайба |
| 20 | Стоманена шайба |
| 21 | Фиксираща гайка |
| 22 | Гъвкави храняващи връзки |

МОНТАЖ

Преди монтажа

Извадете цялото съдържание от опаковката и проверете компонентите.



Инструменти, които са Ви нужни



Кръстообразна отвертка





Лента


МОНТАЖНИ ОПЕРАЦИИ

Стъпка 1.


Изрежете отвор за монтаж с диаметър 35 мм (1-3/8") в желаното местоположение




Стъпка 2.




Стъпка 3.




Стъпка 4.




Стъпка 5.




Стъпка 6.



Стъпка 7.




Стъпка 8.



Стъпка 9.

Отстранете ръчно аератора, пуснете водата и промийте смесителя за всякакви остатъци. Проверете за утечка и монтирайте отново аератора.




ЗАБЕЛЕЖКА:

Моля отстранете всички песъчинки, тиня или други замърсители от захранващия маркуч преди монтажа на смесителя, за да се предотврати задръстването му и да се влоши дебитът на водата. Моля използвайте специалните инструменти за демонтира на смесителя и измийте с пневматично оборудване, ако смесителят е задръстен.

ПОДДРЪЖКА

- Периодично почиствайте аератора за отстраняване на всякакви натрупвания
- Не използвайте абразивни почистващи препарати, разтовители, химически агенти, по-специално такива, съдържащи ХЛОР или метални гъби, тъй като те могат да повредят повърхностния финиш.
- Почиствайте само с мека гъба и сапунена вода.

REZERVNI DELOVI




BR. NAZIV

- | | |
|----|--------------------|
| 1 | KUČIŠTE AERATORA |
| 2 | AERATOR |
| 3 | SITO |
| 4 | CEV SLAVINE |
| 5 | O GUMICA |
| 6 | PLASTIČNI C PRSTEN |
| 7 | O GUMICA |
| 8 | PLASTIČNI C PRSTEN |
| 9 | UNUTRAŠNJA MATICA |
| 10 | TELO SLAVINE |
| 11 | MEŠAČ |
| 12 | ZATEZAJUĆA MATICA |
| 13 | ZAŠTITNI POKLOPAC |
| 14 | OSNOVA RUČICE |
| 15 | UNUTRAŠNJI ŠRAF |
| 16 | RUČICA |
| 17 | O GUMICA |
| 18 | NAVOJNA CEV |
| 19 | DIHTUNG GUMA |
| 20 | ČELIČNI NAVOJ |
| 21 | PRIČVRSNA MATICA |
| 22 | FLEKSIBILNA CREVA |

MONTAŽA

Pre montaže

Izvadite sve delove iz ambalaže i proverite da li je sve tu



Potreban alat



Zvezdasti šrafciger




Traka


POSTUPAK MONTAŽE

Korak 1.


Izbušite rupu za montažu prečnika 35 mm na željenom mest




Korak 2.




Korak 3.




Korak 4.




Korak 5.




Korak 6.



Korak 7.




Korak 8.



Korak 9.

Odšrafite aerator ručno, pustite vodu očistite slavinu od otpadaka. proverite dali curi, i ponovo zašrafiti aerator.




PAŽNJA:

Uklonite sav pesak, mulj i druge ostatke iz creva pre montaže, da bi ste izbegli zapušivanje slavine i imali efikasniji protok vode. Koristite specijalan alat za demontažu i isperite pneumatskom opremom, u slučaju zapušivanja slavine.

ODRŽAVANJE

- Čistite aerator periodično
- Ne koristite grube deterdžente, razređivače, hemijska sredstva, naročito ona koja sadrže hlor, ili metalne sunđere, pošto mogu oštetiti završni sloj.
- Čistiti samo mekim sunđerom i sapunicom

ДЕЛОВИ




БР. ИМЕ

- 1 Кукиште на аераторот
- 2 Аератор
- 3 Заптивач
- 4 Цевка
- 5 О - прстен
- 6 Пластичен С - прстен
- 7 О – прстен
- 8 Пластичен С – прстен
- 9 Внатрешна
хексагонална навртка
- 10 Корпус
- 11 Касета
- 12 Навртка за
зацврстување
- 13 Капаче за касетата
- 14 Основа за рачката
- 15 Внатрешна
хексагонална навртка
- 16 Рачка
- 17 О – прстен
- 18 Цевка со навој
- 19 Гумен заптивач
- 20 Челичен заптивач
- 21 Навртка за фиксирање
- 22 Еластично црево за
довод

ИНСТАЛАЦИЈА

Пред инсталација

Извадете ја целата содржина од пакетот и проверете дали има сè.



Потребни алатки



Вкрстен шрафцигер





Лента


ЧЕКОРИ ЗА ИНСТАЛИРАЊЕ

Чекор 1.


На посакуваната позиција исечете ја дупката за монтажа со 35 мм (1-3/8") во дијаметар




Чекор 2.




Чекор 3.




Чекор 4.




Чекор 5.




Чекор 6.



Чекор 7.




Чекор 8.



Чекор 9.

Одвртете го со рака аераторот, пуштете ја водата за да ја исчисти цевката од секако ѓубре. Проверете да не капе некаде и повторно монтирајте го аераторот.




ЗАБЕЛЕШКА:

Ве молиме да се отстрани целиот песок, тиња и други нешта од цревото за вода пред да се приклучи, а со цел да се одбегне затнување на цевката и намалување на ефикасноста на дотекот на вода. Ве молиме користете специјални алатки за демонтажа и измијте со пневматска опрема доколку цевката е затната.

ОПШТИ НАСОКИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ

- Повремено чистете го аераторот од наслаги.
- Не користете груби детергенти, растворувачи, хемиски агенси, особено такви кои содржат ХЛОР или метални жици за миење оти тие можат да ја оштетат површината.
- Чистете само со мек сунѓер и вода со сапун.


PJESË REZERVË



INSTALIMI

Para instalimit

Largoni të gjitha pjesët nga pakoja dhe kontrolloni kompletin



Veglat që ju duhen



Kaqavidë




Mbështjellës


HAPAT PËR INSTALIM

Hapi 1.


Hapeni vrimën për montim 35mm (1-3/8")
në diametër në pozicionin që dëshironi




Hapi 2.




Hapi 3.




Hapi 4.




Hapi 5.




Hapi 6.



Hapi 7.




Hapi 8.



Hapi 9.

Largojeni me dorë mbajtësin e filtrit, lëshojeni ujin që të pastrohet nga mbeturinat eventuale. Kontrolloni ate për ndonjë rrjedhje, pastaj vendoseni mbajtësin e filtrit.


**SHËNIM:**

Ju lutemi largojeni rërën, baltën ose gjërat tjera nga tubat e ujit, përpara se të grumbullohen, në mënyrë që ta evitoni bllokimin e çeshmës dhe shtypjen e ujit. Ju lutemi përdorni veglat speciale për ta ç'montuar dhe postoni pajisjet pneumatike, nëse ajo bllokohet.

MIRËMBAJTJA E PËRGJITHSHME

- Pastrójeni filtrin kohë pas kohe nga ndonjë mbeturinë eventuale.
- Mos përdorni ndonjë detergjent të fortë, kimikale tretës, e sidomos ndonjë kimikat që përmbanë CHLORINE, ose sfungjer të metalt sepse kjo mundë ta dëmtoj sipërfaqën.
- Pastrójeni vetëm me sfungjer të butë, shampoon dhe ujë.

SPARE PARTS




NO. NAME

- 1 Aerator house
- 2 Aerator
- 3 Washer
- 4 Spout
- 5 O-ring
- 6 Plastic C-ring
- 7 O-ring
- 8 Plastic C-ring
- 9 Inner hex Screw
- 10 Body
- 11 Cartridge
- 12 Lock Nut
- 13 Cartridge cap
- 14 Handle base
- 15 Inner hex Screw
- 16 Handle
- 17 O-ring
- 18 Threaded tube
- 19 Rubber washer
- 20 Steel washer
- 21 Fixing nut
- 22 Flexible supply hoses

INSTALLATION

Before installation

Remove all contents from the package and check for completeness



Tools you need



Cross screwdriver




Tape


INSTALLATION STEPS

Step 1.


Cut a mounting hole 35 mm (1-3/8") in diameter in the desired position




Step 2.




Step 3.




Step 4.




Step 5.




Step 6.



Step 7.




Step 8.



Step 9.

Remove the aerator by hand, turn on the water and flush the faucet for any debris. Check for leaks, and reinstall the aerator.

**NOTE:**

Please removing all of the sand, silt and other things from the water hose before assembling, to avoid blocking the faucet and effecting water rate. Please use the special tools to disassemble it and wash with pneumatic equipment, if the faucet blocked.

GENERAL MAINTENANCE

- Clean aerator periodically for any build-up.
- Do not use harsh detergents, solvents, chemical agents, especially any containing CHLORINE, or metallic sponges as these can damage the surface finish.
- Clean only with soft sponge and soapy water.

LEKS GROUP

BG

Централен офис – Ботевград: тел.: 0723/68 830, бул. Цар Освободител 28
София: 02/963 33 20, 963 33 80, ж.к. Сухата река, бл. 49, **Пловдив:** тел.: 032/633 778, ул. Цар Асен 32
Варна: тел.: 052/504 634, бул. Вл. Варненчик 277, **Бургас:** тел.: 056/700 103, к-с Славейков 121, вх. А
Русе: тел.: 082/872 717, ул. Рила 40, **Благоевград:** тел.: 073/832 782, к-с Парангалица,
Видин: тел.: 094/600 209, ул. Цар Александър II, к-с Съединение, бл. 12

BEOLEKS

SRB

Novi Beograde: 011/ 31 33 598; 011/ 31 33 597; 011/ 31 33 264; 011/ 31 33 826
 Bul. Arsenija čarnojevića 66

SKOLEKS

MK

Општина Илинден: 02/ 32 39 777, ул. 3 б; бр. 2
Тетово: 044/ 337 919, Ул. Видое Смилевски Бато, бр. 21А, л. 1

PRILEKS

RKS

Prishtinë: tel.: 038 60 22 02, Magjistrалja Prishtinë-Gjilan km 2-të